

Link do produktu: <https://www.solve24.pl/a119-mini-g-2-p-2389.html>




VIOFO A119 MINI - G 2

Nasza cena brutto:	579 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	A119 MINI 2-G
Kod producenta	A119 MINI 2-G
Kod EAN	6972147072957
Producent	VIOFO

Opis produktu

KAMERA SAMOCHODOWA VIOFO A119 MINI-G 2!



□ Kamera samochodowa, rejestrator trasy VIOFO A119 MINI 2 + NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Z SONY STARVIS 2 □

Kamera samochodowa VIOFO z rodziny A119 - doskonała jakość nagrań oraz wysoka funkcjonalność!

✓ KAMERY SAMOCHODOWE VIOFO

Marka VIOFO to znany producent oferujący **dopracowane kamery samochodowe** potocznie nazywane "czarnymi skrzynkami".

Kamery Viofo charakteryzuje zastosowanie **najnowszych podzespołów** i **dopracowanego oprogramowania**, które często jest aktualizowane oferując coraz to nowsze funkcje dla już zakupionych kamer.

✓VIOFO A119 MINI 2 W SKRÓCIE:

- - **Wysoka jakość nagrań w rozdzielczości PRZÓD 1944P 2K**
 - W 100% nowy i oryginalny produkt
 - Pełne wsparcie serwisowe i gwarancyjne w Polsce
 - Wysokiej jakości matryca **SONY STARVIS 2 IMX675**
 - Najnowszy procesor **NOVATEK 96580**
 - Wbudowany moduł **WIFI 2.4Ghz / 5Ghz-steruj kamerą przez smartfona**
 - **Komunikaty głosowe w języku polskim** informujące o statusie pracy
 - **Komendy głosowe w j. angielskim**
 - Wbudowany moduł **Bluetooth**- opcjonalny przycisk "zabezpiecz nagranie" do dokupienia!
 - Zaawansowany **buforowany tryb parkingowy**
 - Doskonała optyka - szklany obiektyw **PRZÓD 140 stopni F1.6**
 - Natywna obsługa kart pamięci **64GB, 128GB, 256GB i 512GB**
 - Miniaturowe rozmiary i ergonomiczny kształt
 - Innowacyjne rozwiązania VIOFO



- Opcjonalnie możliwość dokupienia filtra CPL / pilota Bluetooth / adaptera zasilania HK4



✓ Dlaczego warto kupić A119 MINI 2:

1. Sterowanie kamerą za pomocą komend głosowych w języku angielskim.
2. Nagrywanie w wysokiej jakości 1944p 2K
3. Procesor NOVATEK 96580
4. Matryca od SONY STARVIS 2 IMX675
5. Doskonała jakość nagrań również w nocy dzięki funkcji HDR
6. Obsługa kart pamięci nawet do 512GB
7. Zaawansowany buforowany tryb parkingowy
8. Wbudowany moduł WIFI (2.4Ghz / 5Ghz)
9. Wbudowany moduł GPS
10. Najnowszy typ portu zasilania USB-C
11. Funkcja komunikatów głosowych w języku polskim



✓SUPER SZEROKI KĄT WIDZENIA 140° i jasność obiektywu F1.6



✓NAJMOCNIEJSZY JEDNOKANAŁOWY MODEL OD VIOFO - A119 MINI 2 1944P 2K!

Kamera samochodowa **VIOFO A119 MINI 2** to odświeżony i doposażony model A119MINI. **W kamerze zmieniono przetwornik obrazu na SONY STARVIS 2 IMX675 zwiększając rozdzielczość nagrania oraz ulepszając jakość nagrań z HDR.** Nowością jest również możliwość sterowania funkcjami kamery za pomocą komend głosowych w języku angielskim, umożliwia to robienie zdjęć, rozpoczynanie nagrywania, zabezpieczanie nagrań, włączanie/wyłączanie WIFI, włączanie/wyłączanie mikrofonu, włączanie/wyłączanie ekranu. VIOFO bardzo dopracowało swój najnowszy model wyposażając go we wszystkie możliwe udogodnienia, całą kamerą można sterować z

pozycji telefonu (darmowa aplikacja VIOFO na iOS i Android), możemy przeglądać wykonane nagrania i zgrywać je na telefon. Kamera posiada wbudowany **moduł BLUETOOTH** - można do niej dokupić przycisk bluetooth pozwalający na zabezpieczanie nagrań.



✓ZAAWANSOWANY AKTYWNY TRYB PARKINGOWY

Marka **VIOFO** zastosowała w kamerze A119 MINI 2 **aktywny buforowany tryb parkingowy**. Aby korzystać z tego trybu należy podłączyć kamerę na stałe do zasilania (zalecamy podłączenie przez adapter zasilania VIOFO HK4 dostępny na innej aukcji).

Aktywny tryb pozwala na **bezobsługową pracę i automatyczne przełączanie się** w tryb jazdy czy też w tryb parkowania.

W jaki sposób wykrywane jest zdarzenie?

Zarówno G-Sensor (czujnik wstrząsów), jak i funkcja rozpoznawania ruchu mogą wykryć zdarzenie i aktywować nagrywanie.

G-Sensor wykrywa wstrząsy lub drgania w celu zabezpieczenia bieżącego nagrania. Funkcja detekcji ruchu reaguje, gdy wykryje ruch obiektów poruszających się w polu widzenia obiektywu kamery.

Jakie są zalety trybu parkingowego?

Funkcja ta powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie użytkowników. Rozwiązanie to pozwala na szybkie odnalezienie kluczowego nagrania, bez konieczności przeszukiwania całego materiału wideo nagranego podczas postoju.

Dokładny opis działania trybu parkingowego można znaleźć na oficjalnej polskiej stronie marki **VIOFO** oraz w papierowej instrukcji dołączanej przez nas do urządzenia.

ZAAWANSOWANY AKTYWNY TRYB PARKINGOWY

Do wyboru w trybie parkingowym mamy kilka opcji:

1. Detekcja ruchu i wstrząsu
2. Nagrywanie pokłatkowe
3. Nagrywanie z obniżonym bitrate-em.



1. WBUDOWANY MODUŁ GPS

W kamerze **A119 MINI 2** moduł GPS został zainstalowany w dobrze znany sposób (z pozostałych modeli VIOFO) w aktywny uchwyt montażowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy instalować zewnętrznego modułu GPS, a dodatkowo aktywny uchwyt montażowy pozwala na łatwy i szybki



demontaż kamery z uchwytu.

Dzięki zastosowaniu modułu GPS do każdego nagrania mogą zostać dodane współrzędne geograficzne oraz prędkość (możliwość wyłączenia tej funkcji w menu).

Przy odtwarzaniu nagrań wykonanych z modułem GPS mamy również możliwość użycia programu DASHCAMVIEWER aby odtworzyć przejazd pojazdu wraz z śledzeniem trasy na mapie.

2. WBUDOWANY MODUŁ WIFI 2.4GHz / 5GHz

W kamerze **A119 MINI 2** został wbudowany wydajny moduł WIFI pracujący w pasmach **2.4GHz oraz 5GHz**, który zapewnia transfer danych o 4-krotnie większej szybkości w porównaniu do standardu WIFI 2.4GHz. Kamerą możemy sterować za pomocą dedykowanej aplikacji VIOFO, która jest darmowa na systemy Android oraz iOS. **Aplikacja przygotowana została w języku polskim.**

W aplikacji możemy zmieniać ustawienia kamery, możemy przeglądać i odtwarzać nagrania oraz zgrywać je na telefon.

3. WBUDOWANY MODUŁ BLUETOOTH

Kamera posiada wbudowany moduł BLUETOOTH, który pozwala na sparowanie dodatkowego przycisku (opcja - brak w zestawie). Przycisk pozwala na zabezpieczenie manualne nagrań przed nadpisaniem.

1. PRZETWORNIK OBRAZU SONY STARVIS 2 IMX675

W A119MINI 2 funkcja "widzenia nocnego" została wysoce zoptymalizowana. Przetwornik obrazu z większymi pikselami zapewnia większą zdolność do odbioru światła przy tej samej



iluminacji, a technologia 2K HDR równoważy ekstremalnie jasne i ciemne obszary, aby dokładnie odwzorować szczegóły nagrane w 2K podczas nocny.

2. OPCJONALNE FILTRY CPL

W modelu A119 MINI 2 opcjonalnie można dokupić filtr CPL. Filtry CPL pozwalają wyeliminować efekt odbicia kokpitu pojazdu w szybie samochodowej.

1. STEROWANIE KOMENDAMI GŁOSOWYMI

Pierwszy rejestrator samochodowy marki VIOFO wyposażony w funkcję sterowania głosowego, A119MINI 2 umożliwia robienie zdjęć, rozpoczynanie nagrywania, zabezpieczanie nagrań, włączanie/wyłączanie WIFI, włączanie/wyłączanie mikrofonu, włączanie/wyłączanie ekranu za pomocą prostych poleceń głosowych w języku angielskim. Już nie musisz ruszać palcem i odwracać wzroku podczas jazdy.

2. POWIADOMIENIA GŁOSOWE W JĘZYKU POLSKIM.

A119MINI 2 obsługuje wiele języków i wyraźnie informuje Cię o zmianach ustawień lub błędach kary pamięci, abyś mógł skupić się w pełni na drodze.



Miniaturowy rozmiar i doskonałe mocowanie

Kamera A119 MINI 2 mocowana jest za pomocą uchwyty z GPS-em do szyby przy użyciu naklejki 3M, tył za pomocą samej naklejki 3M. Taki sposób montażu zapewnia bardzo stabilne mocowanie oraz w dużym stopniu redukuje ilość



miejsca zajmowanego przez kamerę na przedniej i tylnej szybie.

Dodatkowo w zestawie znajdują się 2szt folii elektrostatycznych, które możemy zamocować pomiędzy szybą, a uchwytem kamery. Taki montaż z wykorzystaniem folii elektrostatycznych ułatwi późniejszy demontaż kamery.



✓Wszystkie znane funkcje dobrego wideorejestratora

- Detekcja ruchu

- Automatyczny start po podaniu zasilania i wyłączenie
- Tryb parkingowy
- G-sensor - automatyczne zabezpieczenie przed nadpisaniem
- Zapętlanie
- Znacznik daty i godziny, rejestracji, dodatkowej treści na nagraniu



✓SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Chipset: **Novatek 96580**



- Przetwornik obrazu przód: **SONY STARVIS 2 IMX675 5Mpix**
- Rozdzielczość nagrania przód: **2592x1944P 30fps, 2560x1600P 30fps, 2560x1440P 60fps / 30fps, 2560x1080P 60fps / 30fps, 2304x1296P 30fps, 1920x1080P 60fps / 30fps**
- Konwersja obrazu/ kodek: **H.264**
- **Wbudowany buforowany zaawansowany tryb PARKINGOWY: TAK**
- Wbudowany moduł WIFI: **TAK 2.4Ghz / 5Ghz**
- Komunikaty głosowe w języku polskim: **TAK**
- **Funkcja komend głosowych: TAK w j. angielskim**
- Darmowa aplikacja iOS/Android: **TAK**
- Wbudowany moduł Bluetooth: **TAK(możliwa praca z pilotem bluetooth - opcja)**
- Nagrywanie poklatkowe: **TAK - 100ms, 200ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m**
- GPS: **TAK (moduł GPS zabudowany w aktywny uchwyt montażowy)**
- Zmiana jednostki prędkości: **TAK - kmh, mph (działa przy użyciu modułu GPS)**
- Format pliku wideo oraz zdjęć: **MP4, JPG**
- Przypomnienie o konieczności formatowania karty pamięci: **TAK - co 15 dni, 30 dni, 60 dni, wyłączone**
- Wygaszenie ekranu podczas pracy: **TAK**
- Sygnalizacja dźwiękowa braku nagrywania: **TAK**
- Czujnik wstrząsów: **TAK - niska czułość/średnia czułość/wysoka czułość**
- Nagrywanie w pętli: **TAK - nadpisywanie najstarszych nagrań**
- Zasilanie: **DC 5V wbudowany kondensator wysokiej pojemności**
- Nagrywanie nocne: **TAK - HDR**
- Obiektyw przód: **szerokokątny 140 stopni, F1.6**
- Oznaczenia modelu kamery na nagraniu: **TAK - możliwość wyłączenia**
- Odwracanie nagrywanego obrazu o 180st: **TAK**
- Znacznik daty, czasu: **TAK**
- Funkcja automatycznego włączania i wyłączania: **TAK**
- Długość nagrywanych sekcji w minutach: **1, 2, 3, 5, 10**
- Detekcja ruchu: **TAK**
- Oznaczenie nagrania numerem rejestracyjnym: **TAK - 11 znaków**
- Dowolny tekst na nagraniu: **TAK - 11 znaków**
- Obsługiwane karty pamięci: **microSD/microSDHC 4 GB do 512 GB klasa 10**
- Wbudowany mikrofon i głośnik: **TAK**
- Przekątna ekranu: **LCD 1.5"**
- Złącza i porty: **USB-C (złącze zasilające), microSD**
- Język menu: **polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, chiński, rosyjski, turecki, rumuński**

✓ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kamera samochodowa **VIOFO A119 MINI 2-G**
- **Uchwyt montażowy z modulem GPS** przyklejany taśmą samoprzylepną do szyby (możliwość zasilania kamery przez uchwyt)
- **Zasilacz do zapalniczki samochodowej** z dwoma wyjściami USB 12/24V - 5V 3.1A
- **Przewód zasilający USB-C** (wtyk kątowy) -> USB ok 3.5m
- Plastikowa łopatką ułatwiająca poprowadzenie kabli pod tapicerką
- **2x folia elektrostatyczna** do naklejenia na szybę
- **1x zapasowa naklejka** dwustronna 3M do uchwytu
- **Kabel USB-C -> USB** do podłączenia kamery do PC
- **Instrukcja obsługi w języku polskim**
- Całość zapakowana w pudełko - WERSJA FULL BOX



Specyfikacja techniczna VIOFO A119 MINI-G 2

Chipset	Novatek 96580
Przetwornik obrazu	SONY STARVIS 2 IMX675 5Mpix
Rozdzielczość nagrania	2592x1944P 30fps, 2560x1600P 30fps, 2560x1440P 60fps /

	30fps, 2560x1080P 60fps / 30fps, 2304x1296P 30fps, 1920x1080P 60fps / 30fps
Konwersja obrazu	H.264
Wbudowany buforowany tryb parkingowy	TAK
Wbudowany moduł WIFI	TAK 2.4Ghz / 5Ghz
Wbudowany moduł Bluetooth	TAK(możliwa praca z pilotem bluetooth - opcja)
Komunikaty głosowe w języku polskim	TAK
Darmowa aplikacja iOS/Android	TAK
Nagrywanie poklatkowe	TAK - 100ms, 200ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m
GPS	TAK (moduł GPS zabudowany w aktywny uchwyt montażowy)
Zmiana jednostki prędkości	TAK - kmh, mph (działa przy użyciu modułu GPS)
Format pliku wideo oraz zdjęć	MP4, JPG
Przypomnienie o konieczności formatowania karty pamięci	TAK - co 15 dni, 30 dni, 60 dni, wyłączone
Wygaszenie ekranu podczas pracy	TAK
Sygnalizacja dźwiękowa braku nagrywania	TAK
Czujnik wstrząsów	TAK - niska czułość/średnia czułość/wysoka czułość
Nagrywanie w pętli	TAK - nadpisywanie najstarszych nagrań
Zasilanie	DC 5V wbudowany kondensator wysokiej pojemności
Nagrywanie nocne	TAK - HDR
Obiektyw	szerokokątny 140 stopni, F1.6
Oznaczenia modelu kamery na nagraniu	TAK - możliwość wyłączenia
Odwracanie nagrywanego obrazu o 180st	TAK
Znacznik daty, czasu	TAK
Funkcja automatycznego włączania i wyłączania	TAK
Długość nagrywanych sekcji w minutach	1, 2, 3, 5, 10
Detekcja ruchu	TAK
Oznaczenie nagrania numerem rejestracyjnym	TAK - 11 znaków
Dowolny tekst na nagraniu	TAK - 11 znaków
Obsługiwane karty pamięci	microSD/microSDHC 4 GB do 512 GB klasa 10
Wbudowany mikrofon i głośnik	TAK
Przekątna ekranu	LCD 1.5"
Złącza i porty	USB-C (złącze zasilające), microSD
Język menu	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, chiński, rosyjski, turecki, rumuński

Wymiary

Szerokość	4.6cm
Długość	7.45cm
Grubość	4.14cm

Zawartość zestawu

Kamera samochodowa VIOFO A119 MINI 2-G
Uchwyt montażowy z modulem GPS przyklejany taśmą samoprzylepną do szyby (możliwość zasilania kamery przez uchwyt)
Zasilacz do zapalniczki samochodowej z dwoma wyjściami USB 12/24V - 5V 3.1A
Przewód zasilający USB-C (wtyk kątowy) -> USB ok 3.5m
Plastikowa łopatką ułatwiająca poprowadzenie kabli pod tapicerką
2x folia elektrostatyczna do naklejenia na szybę
1x zapasowa naklejka dwustronna 3M do uchwytu
Kabel USB-C -> USB do podłączenia kamery do PC
Instrukcja obsługi w języku polskim
Całość zapakowana w pudełko - WERSJA FULL BOX

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pilot RM100: BRAK PILOTA , DOLICZ PILOT (+ 79 zł)

Karta pamięci: BRAK KARTY , GoodRAM 32GB (+ 29 zł) , GoodRAM 64GB (+ 49 zł) , Samsung EVO 32GB (+ 39 zł) , Samsung EVO + 64GB (+ 79 zł) , Samsung EVO + 128GB (+ 119 zł) , Samsung PRO 32GB (+ 69 zł) , Samsung PRO 64GB (+ 109 zł) , Samsung PRO 128GB (+ 229 zł)

Adapter zasilania: BRAK ADAPTERA , HARD WIRE KIT ACC HK4 (+ 60 zł)

Filtr polaryzacyjny: BRAK FILTRA , DOLICZ FILTR (+ 65 zł)

Adapter do bezpieczników: BRAK PRZEJŚCIÓWKI , PRZEJŚCIE ATS (+ 10 zł) , 2 x PRZEJŚCIE ATS (+ 20 zł) , 4 PRZEJŚCIE (+ 25 zł)