

Link do produktu: <https://www.solve24.pl/a119-mini-g-p-2354.html>



VIOFO A119 MINI-G

Nasza cena brutto:	598 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	A119 MINI-G
Kod producenta	A119 MINI-G
Kod EAN	6972147071875
Producent	VIOFO

Opis produktu

KAMERA SAMOCHODOWA VIOFO MINI-G nowość 2022 Z GPS!



Nowość 2022r. model **A119 MINI-G** to świetny procesor **NTK96580** oraz sensor **SONY STARVIS IMX335**! Świetna jakość znana z A119 V3!

KAMERY SAMOCHODOWE VIOFO

Marka **VIOFO** to znany producent oferujący **dopracowane kamery samochodowe** potocznie nazywane "czarnymi skrzynkami".

Kamery Viofo charakteryzuje zastosowanie **najnowszych podzespołów** i **dopracowanego oprogramowania**, które często jest aktualizowane oferując coraz to nowsze funkcje dla już zakupionych kamer.

VIOFO A119 MINI W SKRÓCIE:

- **Wysoka jakość nagrań w rozdzielczości PRZÓD 1600P QHD+**
- W 100% nowy i oryginalny produkt
- Pełne wsparcie serwisowe i gwarancyjne w Polsce
- Wysokiej jakości matryca **SONY STARVIS IMX335**
- Najnowszy procesor **NOVATEK 96580**
- Wbudowany moduł **WIFI 2.4Ghz / 5Ghz- steruj kamerą przez smartfona**
- **Komunikaty głosowe w języku polskim** informujące o statusie pracy
- Wbudowany moduł **Bluetooth**- opcjonalny przycisk "zabezpiecz nagranie" do dokupienia!
- Zaawansowany **buforowany tryb parkingowy**
- Doskonała optyka - szklany obiektyw **PRZÓD 140 stopni F1.6**
- Natywna obsługa kart pamięci **64GB, 128GB i 256GB**
- Miniaturowe rozmiary i ergonomiczny kształt
- Innowacyjne rozwiązania VIOFO
- **Opcjonalnie możliwość dokupienia filtra CPL / pilota Bluetooth / adaptera zasilania HK4**



Rozdzielczość 2K 2560x1600p możliwa do uzyskania dzięki wysokiej klasie komponentom zastosowanym do budowy

Na rewelacyjną jakość nagrywania składają się te 3 elementy

- procesor **NTK96580**
- sensor **Sony STARVIS IMX335**
- jasna i ostra **optyka F1.6**

Odpowiedni dobór wysokiej klasy komponentów pozwala zapewnić obraz świetnej jakości w niemal każdych warunkach oświetleniowych!

Dlaczego warto kupić A119 MINI:

1. Nagrywanie w wysokiej jakości **1600p QHD+**
2. **Procesor NOVATEK 96580**

- 3. Matryca od **SONY STARVIS IMX335**
- 4. Doskonała jakość nagrań również w nocy
- 5. Obsługa kart pamięci nawet **do 256GB**
- 6. Zaawansowany **buforowany tryb parkingowy**
- 7. Wbudowany moduł **WIFI (2.4Ghz / 5Ghz)**
- 8. Wbudowany **moduł GPS**
- 9. Najnowszy typ portu zasilania- **USB-C**
- 10. **Funkcja komunikatów głosowych w języku polskim**



SUPER SZEROKI KĄT WIDZENIA 140° i jasność obiektywu F1.6



NAJMOCNIEJSZY JEDNOKANAŁOWY MODEL OD VIOFO - A119 MINI 1600P QHD+!

Kamera samochodowa **VIOFO A119 MINI** to odświeżony i doposażony model z rodziny A119. Długo wyczekiwana aktualizacja wersji A119 V3. **W kamerze dodano dwuzakresowy moduł WIFI 2.4Ghz oraz 5Ghz, zmniejszono obudowę, zmieniono typ zasilania na USB-C oraz zastosowany nowszy typ uchwytu montażowego.** VIOFO bardzo dopracowało swój najnowszy model wyposażając go we wszystkie możliwe udogodnienia- całą kamerą można sterować z pozycji telefonu (darmowa aplikacja VIOFO na iOS i Android), możemy przeglądać wykonane nagrania i zgrywać je na telefon. Kamera posiada wbudowany **moduł BLUETOOTH** - można do niej dokupić przycisk bluetooth pozwalający na zabezpieczanie nagrań.



ZAAWANSOWANY AKTYWNY TRYB PARKINGOWY

Marka **VIOFO** zastosowała w kamerze A119 MINI **aktywny buforowany tryb parkingowy**. Aby korzystać z tego trybu należy podłączyć kamerę na stałe do zasilania (zalecamy podłączenie przez adapter zasilania VIOFO HK4 dostępny na innej aukcji).

Aktywny tryb pozwala na **bezobsługową pracę i automatyczne przełączanie się** w tryb jazdy czy też w tryb parkowania.

W jaki sposób wykrywane jest zdarzenie?

Zarówno G-Sensor (czujnik wstrząsów), jak i funkcja rozpoznawania ruchu mogą wykryć zdarzenie i aktywować nagrywanie.

G-Sensor wykrywa wstrząsy lub drgania w celu zabezpieczenia bieżącego nagrania. Funkcja detekcji ruchu reaguje, gdy wykryje ruch obiektów poruszających się w polu widzenia obiektywu kamery.

Jakie są zalety trybu parkingowego?

Funkcja ta powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie użytkowników. Rozwiązanie to pozwala na szybkie odnalezienie kluczowego nagrania, bez konieczności przeszukiwania całego materiału wideo nagranych podczas postoju.

Dokładny opis działania trybu parkingowego można znaleźć na oficjalnej polskiej stronie marki **VIOFO** oraz w papierowej instrukcji dołączanej przez nas do urządzenia.

ZAAWANSOWANY AKTYWNY TRYB PARKINGOWY

Do wyboru w trybie parkingowym mamy kilka opcji:

1. Detekcja ruchu i wstrząsu
2. Nagrywanie pokłatkowe

3. Nagrywanie z obniżonym bitrate-em.



WBUDOWANY MODUŁ GPS

W kamerze **A119 MINI** moduł GPS został zainstalowany w dobrze znany sposób (z pozostałych modeli VIOFO) w aktywny uchwyt montażowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy instalować zewnętrznego modułu GPS, a dodatkowo aktywny uchwyt montażowy pozwala na łatwy i szybki demontaż kamery z uchwytu.

Dzięki zastosowaniu modułu GPS do każdego nagrania mogą zostać dodane współrzędne geograficzne oraz prędkość (możliwość wyłączenia tej funkcji w menu).

Przy odtwarzaniu nagrań wykonanych z modułem GPS mamy również możliwość użycia programu DASHCAMVIEWER aby odtworzyć przejazd pojazdu wraz z śledzeniem trasy na mapie.

WBUDOWANY MODUŁ WIFI 2.4Ghz / 5gHZ

Jako nowość w kamerze **A119 MINI** został wbudowany wydajny moduł WIFI pracujący w pasmach: **2.4Ghz oraz 5Ghz**. Dzięki temu kamerą możemy sterować za pomocą dedykowanej aplikacji VIOFO, która jest darmowa na systemy Android oraz iOS. **Aplikacja przygotowana została w języku polskim.**

W aplikacji możemy zmieniać ustawienia kamery, możemy przeglądać i odtwarzać nagrania oraz zgrywać je na telefon.




1. OPCJONALNE FILTRY CPL

W modelu A119 MINI opcjonalnie można dokupić filtr CPL. Filtry CPL pozwalają wyeliminować efekt odbicia kokpitu pojazdu w szybie samochodowej.

1. WBUDOWANY MODUŁ BLUETOOTH

Kamera posiada wbudowany moduł BLUETOOTH, który pozwala na sparowanie dodatkowego przycisku (opcja - brak w zestawie). Przycisk pozwala na zabezpieczanie manualne nagrań przed nadpisaniem.





Miniaturowy rozmiar i doskonałe mocowanie

Kamera A119 MINI mocowana jest za pomocą uchwyty z GPS-em do szyby przy użyciu naklejki 3M, tył za pomocą samej naklejki 3M. Taki sposób montażu zapewnia bardzo stabilne mocowanie oraz w dużym stopniu redukuje ilość miejsca zajmowanego przez kamerę na przedniej i tylnej szybie.

Dodatkowo w zestawie znajdują się 2szt folii elektrostatycznych, które możemy zamocować pomiędzy szybą, a uchwytem kamery. Taki montaż z wykorzystaniem folii elektrostatycznych ułatwi późniejszy demontaż kamery.



Wszystkie znane funkcje dobrego wideorejestratora

- Detekcja ruchu
- Automatyczny start po podaniu zasilania i wyłączenie
- G-sensor - automatyczne zabezpieczenie przed nadpisaniem
- Zapętlanie
- Znacznik daty i godziny, rejestracji, dodatkowej treści na nagraniu



Specyfikacja techniczna VIOFO A119 MINI-G

Chipset	Novatek NT96580
Przetwornik obrazu	SONY STARVIS IMX335
Rozdzielczość nagrania	2560x1600P 30fps, 2560x1440P 60fps / 30fps, 2560x1080P 60fps / 30fps, 2304x1296P 30fps, 1920x1080P 60fps / 30fps
Konwersja obrazu	Kodek: H.264
Wbudowany buforowany tryb parkingowy	TAK
Wbudowany moduł WIFI	TAK 2.4GHz oraz 5GHz
Wbudowany moduł Bluetooth	TAK
Komunikaty głosowe w języku polskim	TAK
Darmowa aplikacja iOS/Android	TAK
Nagrywanie poklatkowe	TAK - 100ms, 200ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m
GPS	TAK moduł GPS zabudowany w aktywny uchwyt montażowy
Zmiana jednostki prędkości	TAK - kmh, mph (moduł GPS zabudowany w aktywny uchwyt montażowy)
Format pliku video oraz zdjęć	MP4 lub TS, JPG
Przypomnienie o konieczności formatowania karty pamięci	TAK - co 15 dni, 30 dni, 60 dni, wyłączone
Wygaszenie ekranu podczas pracy	TAK

Sygnalizacja dźwiękowa braku nagrywania	TAK
Czujnik wstrząsów	TAK - niska czułość/średnia czułość/wysoka czułość
Nagrywanie w pętli	TAK - nadpisywanie najstarszych nagrań
Zasilanie	DC 5V wbudowany kondensator wysokiej pojemności
Nagrywanie nocne	TAK - WDR
Obiektyw	szerokokątny 140 stopni, F1.6
Oznaczenia modelu kamery na nagraniu	TAK - możliwość wyłączenia
Odwracanie nagrywanego obrazu o 180st	TAK
Znacznik daty, czasu	TAK
Funkcja automatycznego włączania i wyłączania	TAK
Długość nagrywanych sekcji w minutach	1, 2, 3, 5, 10, ciągłe nagrywanie
Detekcja ruchu	TAK
Oznaczenie nagrania numerem rejestracyjnym	TAK - 11 znaków
Dowolny tekst na nagraniu	TAK - 11 znaków
Obsługiwane karty pamięci	microSD/microSDHC 4 GB do 256 GB klasa 10
Wbudowany mikrofon i głośnik	TAK
Przekątna ekranu	LCD 1.5"
Złącza i porty	USB-C (złącze zasilające), microSD
Język menu	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, chiński, rosyjski, turecki, rumuński

Wymiary

Szerokość	4.6cm
Długość	7.45cm
Grubość	4.1cm

Zawartość zestawu

Kamera samochodowa VIOFO A119 MINI
Uchwyt montażowy z modułem GPS przyklejany taśmą samoprzylepną do szyby (możliwość zasilania kamery przez uchwyt)
Zasilacz do zapalniczki samochodowej z dwoma wyjściami USB 12/24V - 5V 3.1A
Przewód zasilający USB-C (WTYK KĄTOWY) ok 3.5m
Plastikowa łopatką ułatwiająca poprowadzenie kabli pod tapicerką
2x folia elektrostatyczna do naklejenia na szybę
1x zapasowa naklejka dwustronna 3M do uchwytu
Kabel USB-C -> USB do podłączenia kamery do PC
Instrukcja obsługi w języku polskim

Całość zapakowana w pudełko - WERSJA FULL BOX

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pilot RM100: BRAK PILOTA , DOLICZ PILOT (+ 79 zł)

Karta pamięci: BRAK KARTY , GoodRAM 32GB (+ 29 zł) , GoodRAM 64GB (+ 49 zł) , Samsung EVO 32GB (+ 39 zł) , Samsung EVO + 64GB (+ 79 zł) , Samsung EVO + 128GB (+ 119 zł) , Samsung PRO 32GB (+ 69 zł) , Samsung PRO 64GB (+ 109 zł) , Samsung PRO 128GB (+ 229 zł)

Adapter zasilania: BRAK ADAPTERA , HARD WIRE KIT ACC HK4 (+ 60 zł)

Filtr polaryzacyjny: BRAK FILTRA , DOLICZ FILTR (+ 65 zł)

Adapter do bezpieczników: BRAK PRZEJŚCIÓWKI , PRZEJŚCIE ATS (+ 10 zł) , 2 x PRZEJŚCIE ATS (+ 20 zł) , 4 PRZEJŚCIE (+ 25 zł)