

Link do produktu: <https://www.solve24.pl/adapter-viofo-hk3-c-p-2351.html>

Adapter zasilania VIOFO HK3-C USB-C



Nasza cena brutto:	68 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	HK3-C
Kod producenta	HK3-C
Kod EAN	6972147071288
Producent	VIOFO

Opis produktu

Adapter zasilania kamer samochodowych mini USB VIOFO ACC HARD WIRE KIT USB-C do kamer VIOFO A139

do podłączenia wideorejestratora do instalacji na stałe chroni akumulator przed rozładowaniem!



FUNKCJE:

Stałe podłączenie do instalacji
Ochrona akumulatora przed rozładowaniem
Zasilanie wideorejestratorów samochodowych
Stałe zasilanie wideorejestratora pozwala na wykorzystanie funkcji parkingowej w kamerze samochodowej
Wygoda użytkowania - możliwość ukrycia przewodów
Małe rozmiary
Prosty montaż



Zalety adaptera zasilania miniUSB:

Adapter przeznaczony do kamer VIOFO A139 automatycznie rozpoznaje czy samochód stoi czy jedzie na podstawie przewodu ACC który wpinamy "po zapłonie" w instalację pojazdu. Funkcja ta dostępna jest od wersji oprogramowania 1.5.



Ochrona akumulatora przed rozładowaniem

Adapter zasilania automatycznie odetnie zasilanie, gdy napięcie na akumulatorze w zależności od ustawienia przełącznika wyniesie

Dla instalacji 12V:

11.8V, 12V, 12.2V lub 12.4V

Dla instalacji 21V:

23.6V, 24V, 24.4 lub 24.8V

Adapter podaje napięcie stale do rejestratora jeśli obwód ACC jest nieaktywny, kamera działa wtedy w trybie parkingowym, przekroczenie stacyjki zatrzymuje na chwilę nagrywanie w trybie parkingowym (np. low bitrate) i aktywuje nagrywanie w trybie "pętli". Jeśli napięcie spadnie do ustawionego na przełączniku kamera przestaje nagrywać po około półtorej minuty.



Wygoda użytkowania

Mały rozmiar, łatwy, intuicyjny montaż, a także możliwość schowania większości przewodów instalacyjnych czynią adapter prostym i wygodnym w użyciu.

Adapter zakończony jest trzema przewodami

- Czarny **GND** - masa, należy przymocować do karoserii pojazdu
- Żółty **ACC** - wpinamy w obwód aktywny po przekręceniu kluczyka w stacyjce
- Czerwony **Battery+** - podłączamy do obwodu zasilania który podaje napięcie stałe także po wyłączeniu zapłonu.

Przewody te mają około 65-70cm długości.

Przewód USB-C ma około 3m długości co pozwala na jego swobodne poprowadzenie w pojeździe.