Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 21:47

Link do produktu: https://www.solve24.pl/dienmern-dm-106a-p-2254.html



Czujnik SMOGU DIENMERN DM-106A DM106A 8w1

Nasza cena brutto:	**299 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**DM106A**
Kod producenta	**DM106A**
Kod EAN	**6976398215316**
Producent	**Dienmern - LANGDER Langder Technology Co., Ltd**

Opis produktu

CZUJNIK SMOGU DIENMERN DM-106A





TYLKO U NAS PEŁNA INSTRUKCJA W JĘZYKU POLSKIM PRZYGOTOWANA PRZEZ PROFESJONALNY ZESPÓŁ.


ORYGINALNY **CZUJNIK LASEROWY DIENMERN® DM106A**

LASEROWY CZUJNIK SMOGU JAKOŚCI POWIETRZA PM2.5 PM1 **8 w 1**




Najważniejsze funkcje DIENMERN DM-106A:

- Fabrycznie nowy czujnik smogu firmy **DIENMERN**
- Laserowy czujnik pyłu zawieszonego w powietrzu
- Mierzy ilość pyłów **PM1, PM2.5, PM10**
- Mierzy **HCHO i TVOC**
- Mierzy **temperaturę** [od -20 do +70 stopni C] oraz **wilgotność** powietrza
- Data oraz godzina
- Wbudowany akumulator litowo-jonowy wielokrotnego ładowania
- Czas podtrzymania pracy na baterii ok **3h**
- Zakres pomiarów stężenia **pyłów 0-999 µg /m³**
- Zakres pomiaru stężenia formaldehydu **HCHO: 0 ~ 1,999 mg / m3**
- Zakres pomiaru stężenia lotnych związków organicznych **TVOC: 0 ~ 9,999 mg / m3**
- **Sygnalizacja dźwiękowa** po przekroczeniu bezpiecznego stężenia
- **Wbudowany wentylator** zapewnia odpowiedni przepływ powietrza przez czujnik.



Laserowy czujnik

Wysokiej jakości czujnik laserowy fabrycznie skalibrowany jest jednym z najdokładniejszych urządzeń pomiarowych. Pewny i szybki pomiar umożliwia identyfikowanie z duża precyzją bardzo drobnych pyłów zanieczyszczających powietrze i zagrażających naszemu zdrowiu tj. PM1, PM2.5, PM10.



Kolorowy wyświetlacz LCD 2.8"


Wyświetlacz pokazuje jakość powietrza wyrażoną w **µg/m3** i **mg/m3** oraz dodatkowo sygnalizuje jakość powietrza w formie odpowiednich **emotikonek** oraz **indexu AQI**. Urządzenie wyświetla również poziom **TVOC** i **HCHO**.



Wbudowany akumulator

Wbudowany akumulator umożliwia noszenie urządzenia przy sobie bez zewnętrznego zasilania. Sprawdzi się gdy chcemy zabrać czujnik do samochodu czy na spacer. Ładowanie odbywa się przy pomocy portu microUSB.

Opis wskazań:



1. Widok ekranu ustawień
2. Widok ekranu z podsumowaniem tekstowym

3. Ekran główny graficzny
4. Pomiar pyłów PM2.5
5. Pomiar pyłów PM1.0
6. Stężenie formaldehydu HCHO
7. Wskazanie temperatury otoczenia
8. Wskazanie wilgotności otoczenia
9. Stężenie lotnych związków organicznych TVOC
10. Pomiar pyłów PM10
11. Data + godzina oraz naładowanie akumulatora





Budowa urządzenia:

1. Solidna obudowa
2. Przycisk "w dół"
3. Przycisk "SET" [ustawień]
4. Przycisk "ON/OFF" [włączanie/ wyłączanie/ przełączanie ekranów]
5. Przycisk "w górę"
6. Przycisk "ESC" [wyjścia]
7. Port microUSB do ładowania urządzenia
8. Regulowana podstawka

Specyfikacja techniczna

Czujnik pyłu	**Laserowy**
Zakres pomiaru pyłów:	**PM1: 0-999 µg /m³** **PM2.5: 0-999 µg /m³** **PM10: 0-999 µg /m³**
Zakres pomiaru stężenia formaldehydu	**HCHO: 0 ~ 1,999 mg / m3**
Zakres pomiaru stężenia lotnych związków organicznych	**TVOC: 0 ~ 9,999 mg / m3**
Zakres pomiaru temperatury	**-20 ~ +70[°C]**
Zakres pomiaru wilgotności	**0 ~ 100%**
Zasilanie	**DC 5V/1A, złącze microUSB**
Wbudowany akumulator li-ion	**TAK - czas pracy ok 3h**
Sygnalizacja dźwiękowa po przekroczeniu bezpiecznego stężenia	**TAK**

Wbudowany mikrofon i głośnik	**TAK**

Wymiary

Szerokość	**7cm**
Długość	**16.5cm**
Grubość	**4.5cm**

Zawartość zestawu

Laserowy czujnik smogu **DIENMERN DM106A**
Przewód zasilający USB-microUSB
Pełna instrukcja obsługi w języku polskim
24 - miesięczna gwarancja na podstawie paragonu / 12 - miesięczna gwarancja na podstawie faktury
Całość zapakowana w pudełko - WERSJA FULL BOX