



HC300M v2020 KAMERA LEŚNA FOTOPUŁAPKA

Nasza cena brutto:	389 zł
Dostępność	Dostępność - 14 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	HC300M
Kod producenta	HC300M
Kod EAN	5902659170385
Producent	TOPHUNT

Opis produktu

FOTOPUŁAPKA TOPHUNT HC-300M WERSJA 2020!

NOWOŚĆ NA RYNKU - FOTOPUŁAPKI MARKI TOPHUNT- PEŁNA POLSKA WERSJA JĘZYKOWA!

KAMERA LEŚNA FOTOPUŁAPKA TOPHUNT HC-300M 1080p 40 IR MMS PILOT NOWA MOCNA ANTENA GSM 16MPiX - pełna polska wersja!

Doświetlanie w nocy do 20m, sterowanie telefonem, czujnik laserowy - niezastąpiony element do monitoringu.



TOPHUNT

Marka **TOPHUNT** powstała z myślą o najbardziej wymagających klientach.

Marka **TOPHUNT** to produkty **dopracowane**, charakteryzujące się zastosowaniem **najnowocześniejszych podzespołów**, **innowacyjnych rozwiązań i dopracowanego oprogramowania**, co czyni nasze produkty jednymi z najatrakcyjniejszych na rynku.

Kamera leśna TOPHUNT HC-300M v2020 pełna polska wersja + program PC w języku polskim

Najnowszy model fotopułapki **TOPHUNT HC300M** został wyposażony w nowy poprawiony typ anteny GSM, dzięki której wyeliminowane zostały problemy z zasięgiem przy wcześniejszych modelach.

Kamera doskonale sprawdzi się do obserwacji dzikiej zwierzyny, do pracy w terenie leśnym do tropienia kłusowników, złodziei drewna, zabezpieczenia miejsc, w których tradycyjny monitoring nie jest możliwy jak ogródki działkowe, rozpoczęte budowy itp.

Urządzenie po zainstalowaniu karty SIM i [karty microSD](#) będzie służyło jako alarm z kamerą. Po wykryciu ruchu przez czujnik PIR natychmiast zostanie wykonane nagranie VIDEO i/lub zdjęcia. Na telefon w formie SMS lub na skrzynkę mailową możemy niezwłocznie po alarmie otrzymać wykonane zdjęcie.



Fotopułapka TOPHUNT HC-300M w skrócie

- Wysokiej klasy przenośna fotopułapka z czujnikiem PIR
- **NOWY MODEL ANTENY I PILOTA**
- Produkt fabrycznie nowy - nigdy nieużywany
- Kamera łączy się z **siecią GSM**
- **40 Diod na podczerwień 940nm** (niewidoczne dla ludzkiego oka) - nagrywanie w trudnych warunkach oświetleniowych
- Możliwość zapisania obrazu na karcie **pamięci microSD do 32GB**
- możliwość **wysłania mms-a na telefon komórkowy po wykryciu ruchu**
- Możliwość **wysłania e-maila ze zdjęciem po wykryciu ruchu**
- Ekran 2" umożliwia wygodne ustawianie parametrów pracy
- Wbudowany mikrofon
- Detekcja ruchu oparta o czujnik PIR
- Możliwa praca ciągła z zasilaniem zewnętrznym
- **Pilot do zdalnego sterowania**



2.0" TFT

2G

MMS
GPRS



16 Mpix



HD

1080P



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TOPHUNT HC-300M?

Kamera leśna TOPHUNT HC-300M to wysoce zaawansowane i proste w obsłudze urządzenie.

Zaletą kamery jest jej pełna automatyzacja. Po wykryciu ruchu samodzielnie rejestruje zdjęcia oraz nagranie wideo. Czujnik PIR o kącie pracy większym niż obiektyw wyzwała zdjęcie/nagranie przed pojawieniem się obiektu w kadrze.

Fotopułapka przeznaczona jest głównie do pracy w terenie leśnym do obserwacji zwierząt, tropienia kłusowników oraz złodziei drewna - barwy obudowy maskują kamerę, a dzięki wodoszczelności oraz doświetlaniu obrazu diodami na podczerwień urządzenie może pracować w każdych warunkach.

Kamera posiada wbudowany moduł GSM który pozwala na komunikację z użytkownikiem.

Dzięki [czujnikowi ruchu PIR](#) kamera wykrywa ruch i przesyła na telefon użytkownika zdjęcie w wiadomości MMS.

Dodatkowo zdjęcia jak i filmy wraz z dźwiękiem są zapisywane na karcie pamięci urządzenia.

Użytkownik może zażądać w każdej chwili przesłania zdjęcia w postaci wiadomości MMS.

W ten sposób można sprawdzić stan faktyczny nawet w przypadku braku zdarzeń które mogą wyzwoić alarm.

Sterowanie urządzenia odbywa się przy pomocy komend wysyłanych przez wiadomości SMS, ustawieniami ręcznymi w urządzeniu oraz

poprzez komputer.

Dzięki sterowaniu przez sms mamy zdalną kontrolę nad urządzeniem oraz możemy wprowadzać wiele ustawień w zależności od naszych potrzeb:


- zdalna aktywacja/dezaktywacja urządzenia.
- w każdej chwili żądanie wysłania wiadomości MMS ze zdjęciem.
- ilość wykonanych zdjęć alarmowych (po wykryciu ruchu) oraz poziom akumulatora.



Full HD
1920x1080



POLSKIE MENU I PROGRAM DO C



PROGRAM W JĘZYKU POLSKIM I DODATKOWO PREDEFINIOWANE USTAWIENIA DLA NAJPOPULARNIEJSZYCH POLSKICH SIECI!



TYLKO U NAS - PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI WRAZ Z PARAMETRAMI DO USTAWIEŃ DLA 99% SIECI GSM DOSTĘPNYCH W POLSCE!

Do każdej fotopułapki dodajemy pełną polską wersję instrukcji obsługi w formie książeczki.

W instrukcji znajdują się m.in. ustawienia MMS dla większości sieci GSM dostępnych w polsce.

Dzięki tej instrukcji konfiguracja kamery to będzie tylko formalność!



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

GSM- 850/900/1800/1900MHz - obsługa polskich operatorów telefonycznych

Zasilanie- 8x akumulator AA (czas pracy do 6 miesięcy przy ośmiu akumulatorach

w zależności od jakości sygnału GSM, ilości wzbudzeń oraz czasu użycia podświetlenia IR), DC 9V

Pilot do zdalnego sterowania- TAK (nowy poprawiony model!)

Kąt czujnika PIR- ok 100st

Nagrywanie na karcie pamięci- TAK - do 32GB microSD - po wykryciu ruchu z czujnika PIR

Wysyłanie zdjęć poprzez wiadomość mms i e-mail po wykryciu ruchu- TAK

Czujnik ruchu- TAK - PIR zasięg do 20m

Obiektyw- F=3.1, 60st, filtr IR automatyczny

Rozdzielczość zdjęć- Zdjęcia: 16Mpix - 4608x1728pt

Rozdzielczość video- 1440x1080p 15kl/s

Nagrywania wideo z dźwiękiem -TAK

Działanie z zasilaniem zewnętrznym -Tak - bez ograniczeń

Diody na podczerwień-TAK - 40 diod 940nm BLACK - niewidoczne dla ludzkiego oka

Antena zewnętrzna -Tak - dokólna, dokręcana (Nowy poprawiony model!)

Zdjęcia seryjne- TAK

Regulacja czułości czujnika PIR- Tak - wysoki/średni/niski

Czas wyzwolenie zdjęcia po wykryciu ruchu- ok 0.7s

Wskaźnik laserowy- Tak - kalibracja położenia kamery

Harmonogram pracy alarmu- TAK

Ustawianie czasu pomiędzy kolejnymi detekcjami ruchu- Tak -
od 1s do 30min

WYMIARY I WAGA

Długość- 14.5cm

Szerokość- 8.8cm

Grubość- 6.4cm

Waga- 301g



BUDOWA URZĄDZENIA

1Najnowszy model anteny GSM (poprawiony zasięg)

2Złącze zasilania 9V (brak zasilacza w zestawie)

3Kolorowy ekran LCD 2"

440 DIOD IR BLACK 940NM (zasięg do 20m)

5Czujnik zmierzchu

6Uchwyt montażowy - gwint 1/4"

7Czujnik PIR 90° - zasięg do 15m

8Dioda sygnalizacyjna LED / obok dioda IR do pilota /
powyżej celownik laserowy

9Obiektyw 60°

10Wbudowany mikrofon

11Dolna kłapa z uchwytem na pilot zdalnego sterowania

12Blokada szuflady baterii

13Gniazdo microUSB (zasilanie / zgrzanie materiału)

14Slot karty microSD

15Slot karty SIM

16Zasilanie - 8x baterie AA(należy zwolnić blokadę aby
wyciągnąć pojemnik na baterie)

17Przełączenia trybów (włączenie / tryb testowy /
wyłączenie)

18Zawleczka dolnej kłapy

19Tacka na 8 baterii AA

20Pilot zdalnego sterowania



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kamera leśna PIR TOPHUNT **HC-300M v2020 16MPIX pełna polska wersja**
- Przewód microUSB - USB
- Opaska zaciskowa 105cm
- Pilot do zdalnego sterowania

- Pełna instrukcja obsługi w języku polskim dodatkowo z ustawieniami MMS dla sieci GSM dostępnych w Polsce!
- Dostęp do **oprogramowania na PC w języku polskim** z przygotowanymi ustawieniami MMS dla najpopularniejszych polskich sieci GSM



-->

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Karta pamięci: BRAK KARTY , GoodRAM 32GB (+ 24 zł), Samsung EVO 32GB (+ 39 zł), Samsung PRO 32GB (+ 69 zł)