

Link do produktu: <https://www.solve24.pl/monitor-sdprog-dash-p-2415.html>



SDPROG DASH + interfejs diagnostyczny SDPROG OBD

Nasza cena brutto:	690 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Zestaw SDPROG DASH + OBD
Kod producenta	SDDASHPL
Producent	SDPROG

Opis produktu

Monitor SDPROG DASH + interfejs diagnostyczny SDPROG OBD

Monitoruj kluczowe **parametry silnika** w prosty i wygodny sposób.

SDPROG DASH automatycznie **wyświetla** zaprogramowane dane.

Urządzenie zostało wyposażone w powiadomienia dźwiękowe, które informują o rozpoczęciu i zakończeniu procesu **wypalania DPF** oraz innych istotnych zdarzeniach, takich jak przekroczenie wybranych wartości czy temperatury. Wszystkie ustawienia można dostosować za pomocą **aplikacji komputerowej**, co pozwala personalizować sposób monitorowania według własnych potrzeb.



SDPROG DASH - TWÓJ INTELIGENTNY MONITOR POJAZDU

SDPROG to polskie oprogramowanie diagnostyczne przeznaczone dla urządzeń z systemem Android i iOS, obsługujące motocykle posiadające system OBDII a także dodatkowo 12 marek motocykli w trybie serwisowym:

Tworzone z myślą o najwyższej jakości i

funkcjonalności, **SDPROG** zapewnia wsparcie dla motocykli i samochodów. To nie tylko diagnostyka – aplikacja umożliwia także **monitorowanie** i **kontrolowanie** pracy pojazdu. Dzięki funkcji odczytu kodów błędów oraz wsparciu dla szerokiego zakresu protokołów **OBD**, **SDPROG** to idealne narzędzie dla kierowców, mechaników i sprzedawców pojazdów.



Monitorowanie Silnika:

- **DPF Status** – Śledź stan filtra cząstek stałych, aby zapobiec awariom i zmniejszyć koszty eksploatacji.
- **Temperatura** – Kontrola temperatury silnika, oleju i płynu chłodzącego zapewnia bezpieczną jazdę.
- **Odczyty OBDII** – Uzyskaj dane o ciśnieniu turbo, RPM, prędkości i napięciu akumulatora, aby monitorować kluczowe parametry.
- **Masa Sadzy i Regeneracja** – Analiza pracy filtra DPF pomaga wydłużyć żywotność pojazdu.
- **Odczyt i Kasowanie Usterek** – Wykrywaj i eliminuj kody błędów w prosty sposób, dzięki czemu możesz szybko reagować na problemy techniczne.



Personalizacja i Konfiguracja:

Dowolna Konfiguracja – Dopasuj urządzenie do swoich potrzeb, wybierając, które dane mają być wyświetlane oraz jak mają być prezentowane.

Wyświetlane Parametry – Wybierz 2, 4 lub 6 danych, dopasowując je do swoich wymagań.

Tryb RACE – Sygnalizuje najlepszy moment zmiany biegów dla dynamicznej jazdy.

Po zakupie SDPROG DASH należy **skonfigurować urządzenie** wybierając odpowiednią markę, model samochodu oraz preferowane parametry. Urządzenie konfiguruje sam użytkownik za pomocą aplikacji dostępnej na system Windows. Wymagane jest urządzenie z systemem **Windows oraz modulem Bluetooth 4.0 LE**. Urządzenie umożliwia pełną personalizację aby zapewnić maksymalną funkcjonalność i wygodę.

Aktualizacja oprogramowania

1. Wprowadź port COM:

COM3

2. Wybierz pliki:

Sprawdź dostępność aktualizacji

3. Zaprogramuj urządzenie:

Zaprogramuj SDPROG DASH

Parametry OBDII - okno 2

Parametr 1

▼

Parametr 2

▼

Parametr 3

▼

Parametr 4

▼

Parametr 5

▼

Parametr 6

▼

Konfiguracja

Zegar dla parametru OBDII:

▼

2500

Ilość parametrów:

▼

2500

Powiadomienia dźwiękowe OBDII:

2500

Powiadomienia dźwiękowe RACE:

2500

Powiadomienia dźwiękowe okno 1:

100

Zresetuj urządzenie

Parametr 1

Parametr 2

Parametr 5

Parametr 3

Parametr 4

Parametr 6

SDPROG DASH

Tryb serwisowy - okno 1

▼

Połącz z SDPROG DASH

Obsługa i Ekran:

- **Dotykowy Ekran** – Umożliwia intuicyjną obsługę, szybkie zmiany ustawień i wybór parametrów jednym dotknięciem.
- **Regulacja Jasności** – Komfortowe korzystanie w każdych warunkach – zarówno w dzień, jak i w nocy.

Powiadomienia i Obsługa:


- **Dźwiękowe Alerty** – Informują o procesie wypalania DPF lub przekroczeniu ustawionych wartości.



Kupuj u zaufanego sprzedawcy.

Kupując u nas masz gwarancję, że kupujesz oryginalny **program SDPROG z licencją wprost od dystrybutora.**

SIMUPROG + SDPROG DASH - Wypalanie DPF powiadomienia dźwiękowe



Zalety SDPROG DASH:

- **Czytelny Wyświetlacz** – Pełny dostęp do danych w prostym interfejsie.
- **Dowolna Konfiguracja** – Możliwość dostosowania funkcji i ustawień do swoich preferencji.
- **Wszechstronność** – Kompatybilność z szeroką gamą pojazdów.
- **Łatwy Montaż** – Obsługa magnetycznych uchwytów i

szybka konfiguracja.



Specyfikacja techniczna:

- **Wyświetlacz:** Wysokiej rozdzielczości ekran LCD 2.8"
- **Zakres temperatur pracy:** 0°C do +40°C
- **Wejście DC:** Złącze USB typu C
- **Zasilanie:** 5V
- **Interfejsy:** OBD-II, CAN
- **Wymiary:** 86mm x 58mm x 17mm



Prosta Instalacja:

1. Podłącz do gniazda OBD2.
2. Zasil z gniazda zapalniczki.
3. Automatyczne uruchamianie i wyłączanie po zapłonie.
4. Kompatybilność z uchwytem magnetycznym – łatwy montaż i wygodne użytkowanie.



Kompatybilność z Różnymi Pojazdami:

Obsługuje Nie Tylko Samochody – Działa także z motocyklami oraz innymi pojazdami, co czyni go wszechstronnym narzędziem dla każdego kierowcy.

Wsparcie dla Większości Pojazdów

Obsługuje silniki benzynowe, diesla, hybrydowe i elektryczne.

Regularne aktualizacje zwiększają kompatybilność z nowymi modelami.



Interfejs SDPROG OBD:

W komplecie znajduje się interfejs diagnostyczny **SDPROG OBD**, który gwarantuje niezawodne **połączenie z pojazdem**. Zapewnia on szybki dostęp do kluczowych parametrów oraz danych diagnostycznych, umożliwiając pełne wykorzystanie funkcji urządzenia. Dzięki **stabilności połączenia i kompatybilności** z szeroką gamą pojazdów diagnostyka staje się prosta i efektywna, bez zakłóceń w komunikacji.

Zestaw zawiera:


- Urządzenie SDPROG DASH
- Interfejs diagnostyczny SDPROG OBD
- Instrukcje
- Dostęp do aktualizacji

Ciągłe aktualizacje

Urządzenie **SDPROG DASH** jest stale rozwijane, dlatego zachęcamy do sprawdzania aktualizacji.

W każdej chwili można zmienić wyświetlane parametry i dokonać konfiguracji urządzenia lub przywrócić do ustawień fabrycznych.

Zalecamy podłączenie zasilania, które jest załączane „po zapłonie” dzięki czemu będzie się uruchamiać i wyłączać wraz z pozostałymi elementami samochodu, dodatkowo **DASH** steruje pracą interfejsu, w przypadku wyłączenia wyświetlacza interfejs



przechodzi w stan uśpienia.

Obsługiwane samochody:

Audi, Skoda, Seat, Volkswagen

CAAC, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CAMA, CAMB, CAYA, CAYB, CAYC, CAYD, CAYE, CFCA, CFFA, CFFB, CFFC, CFFD, CFFE, CFFG, CFGB, CFGC, CFHA, CFHB, CFHC, CFHD, CFHE, CFHF, CFJA, CFWA, CHNA, CLAA, CLAB, CLBA, CLCA, CLCB, CLHA, CLHB, CLJA, CLLA, CLLB, CLNA, CLZB, CNHA, CNHC, DTAU, DTSB, DTUA, CGQB.

Opel

Z18XE, Z18XER, Z16XER, Z22YH, Z16XEP, Z16XE1, Z20NET, A16XER, A18XER, A10XEP, A14XEL, A14XER, A14NEL, A16LET, A18XEL, Z17DTH, Z17DTL, Z19DT, Z19DTL, Z19DTH, Z20DM, Z20DMH, Z28NEH, Z28NEL, Z28NET, Z32SE, A20DT, A20DTC, A20DTH, A20DTJ, A20DTL, A20DTR, A13DTE, 2.0 VCDI LNP, B16DTH, B16DTE, B20DTH, A17DT.

BMW, Mini

216d B37C15U0, 216d B37C15U0, 1.5 D B37C15U0, 1.5 D B37C15U0, 330d M57D30O1, 330xd M57D30O1, 335d M57D30T2, 325d M57D30U2, 325d M57D30U2, 330d M57D30O2, 330d M57D30O2, 330xd M57D30O2, 330xd M57D30O2, 525xd M57D30U2, 525xd M57D30U2, 530d M57D30O1, 530d M57D30O1, 530xd M57D30O2, 530xd M57D30O2, 535d M57D30T1, 635d M57D30T2, 730d M57D30O1, 730Ld M57D30O2, 3.0d M57D30O2, 3.0d M57D30O1, 3.0sd M57D30T2, xDrive35d M57D30T2, 3.0d M57D30O1, xDrive30d M57D30T1, xDrive30d M57D30O2, 1.6 D N47C16U1, 118d N47D20U1, 118d N47D20U1, 218d N47D20U1, 218d N47D20U1, 318d N47D20U1, 318d N47D20U1, 318d xDrive N47D20U1, 418d N47D20U1, 418d N47D20U1, 518d N47D20U1, 518d N47D20U1, 120d N47D20O0, 120d N47D20O0, 116d N47D20K1, 116d N47D20K1, 118d N47D20U0, 118d N47D20U0, 123d N47D20T0, 123d N47D20T0, 125d N47D20T1, 125d N47D20T1, 120d N47D20O1, 120d N47D20O1, 116d N47D20K0, 118d N47D20U0, 316d N47D20U1, 316d N47D20U1, 316d N47D20U1, 318d N47D20U1, 318d N47D20U1, 318d N47D20U1, 320d N47D20U1, 320d N47D20U1, 320d N47D20U1, 320d N47D20U1, 320d N47D20U1, 320d N47D20U1, 518d N47D20U1, 518d N47D20U1, 518d N47D20U1, 520d N47D20U1, 520d N47D20U1, 520d N47D20U1, 520d N47D20U1, 520d N47D20U1, 520d N47D20U1, 316d N47D20O1, 316d N47D20O1, 316d N47D20O1, 318d N47D20O1, 318d N47D20O1, 318d N47D20O1, 320d N47D20O1, 320d N47D20O1, 320d N47D20O1, 320d N47D20O1, 320d N47D20O1, 320d N47D20O1, 518d N47D20O1, 518d N47D20O1, 518d N47D20O1, 518d N47D20O1, 520d N47D20O1, 520d N47D20O1, 520d N47D20O1, 520d N47D20O1, 520d N47D20O1, 520d N47D20O1, 520d N47D20O1, 316d N47D20K1, 316d N47D20O1, 316d N47D20O1, 318d N47D20O1, 318d N47D20O1, 318d N47D20O1, 320d N47D20O1, 320d N47D20O1, 320d N47D20O1, 320d N47D20O1, 320d N47D20O1, 320d N47D20O1, 518d N47D20O1, 518d N47D20O1, 518d N47D20O1, 518d N47D20O1, 520d N47D20O1, 520d N47D20O1, 520d N47D20O1, 520d N47D20O1, 520d N47D20O1, 520d N47D20O1, 520d N47D20O1, 520d N47D20O1, 520d N47D20O1, 520d N47D20O1, 520d N47D20O1, xDrive40d N57.

Renault, Dacia, Nissan

1.5 dCi, 2.0 dCi, M9T 702, M9T 700, M9T 704, 2.3 dCi, 2.5 dCi, 3.0 dCi.

KIA, Hyundai

1.7 CRDi, 1.6 TCI, 2.2 TCI, 1.7 16v CRDi 2WD, 1.6 TCI, 2.0 CRDi, 1.4 CRDi, 1.6 16v CRDi (D4FB); 1.6 16v CRDi VGT (D4FB); 1.1 TCI-U2, 1.6 16v CRDi (D4FB, D4FB-L), 1.5 MPI, 1.5 TCI, 1.5 G T-GDI KAPPA PE, 1.5 G T-GDI KAPPA PE MHEV, 1.0 T-GDI KAPPA PE, 1.6 TCI-NEW U, 1.6 TCI NEW U MHEV, 1.6 CRDi mHEV, 1.7 16v CRDi (D4FD).

Ford

2.0 TDCi 6MT (G6DG, UKDA) 2.0 TDCi 6MT (QXW, UFWA, UKWA, AZWA), 2.0 TDCi 6MT (YNF, YMF, YLF), 2.0 TDCi (G6DG, G6DD, G6DB, G6DA, IXDA), 2.0 TDCi 6AT (KLBA, AZBA, QXBA, UFBA, TYBA, LPBA); 2.0 TDCi 6MT (KLBA, UFBA, QXBA, TYBA, LPBA), 1.6 Duratorq TDCi, 3.5 V6 6AT, 3.7 V6 6AT, 2.7 6AT, 1.6 TDCi (T1B); 1.6 TDCi, 1.5 TDCi EcoBlue, 2.0 TDCi EcoBlue.

Mazda

2.0 MZR-CD 6MT.

Peugeot, Citroen, DS

1.6 HDi 9HP; 1.6 HDi 9HP DV6DTED, 2.0 HDi, 1.5 BlueHDi, 1.6 BlueHDi, 2.0 BlueHDi.

Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Jeep, Dodge, Chrysler

1.3 Multijet, 1.6 Multijet, 1.6 JTDm, 2.0 JTDm, 2.0 Multijet, 2.2 Multijet, 2.9 V6 24V TwinTurbo, 1.4 Turbo 16V, 1.2, 2.3 Multijet, 3.0 Multijet.

Honda, Acura

2.0 16v i-VTEC R20A, 2.0 16v i-VTEC R20A1, R20A2, 2.0 i-VTEC 4WD R20A, 2.0 16v i-VTEC K20Z3, 2.2 i-DTEC N22B1, 2.2 i-DTEC N22A2, 2.2 i-DTEC N22A2, 2.2 16v i-DTEC N22B2, 2.2 16v i-DTEC N22B4, 2.2 16v i-DTEC N22B3, N22B4.

Volvo

D5244T4, D5244T5, D5244T6, D5244T7, D5244T8, D5244T9, D4204T, D4204T2, D4204T8, B8444S, D5244T16, D4204T4, D4204T14.

Mercedes

2.1.