Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 16:51

Link do produktu: https://www.solve24.pl/tk311c-p-2379.html



# Lokalizator COBAN TK311C

| | |
|---|---|
| Nasza cena brutto: | **339 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Numer katalogowy | **TK311C** |
| Kod producenta | **TK311C** |
| Kod EAN | **38711428074568** |
| Producent | **COBAN - SHENZHEN COBAN ELECTRONICS CO., LID** |

## Opis produktu

# LOKALIZATOR TRACKER COBAN TK311C

**LOKALIZATOR GPS FIRMY COBAN GSM ŚLEDZENIE WWW IOS ANDROID TK311C**

TYLKO U NAS - SPECJALNA PROMOCJA - SERWER NA 10 LAT GRATIS

**NAJLEPSZE LOKALIZATORY GPS**

Marka **COBAN** to dobrze znany producent oferujący bardzo **dopracowane urządzenia lokalizujące.**

Lokalizatory **COBAN** charakteryzują się zastosowaniem **najnowszych podzespołów** i **stabilnym oprogramowaniem**.

Coban



**TRACKER TK108B W SKRÓCIE:**

**Wysokiej klasy lokalizator** GPS TK-108B
Produkt **fabrycznie nowy** - nigdy nieużywany
**Wbudowany akumulator 10000mAh** - do 6 miesięcy czuwania w trybie GSM on
W trybie wybudzania zgodnie z harmonogramem nawet do ok 7 lat działania - GSM off
**Wbudowany mikrofon** - możliwość podsłuchu - wystarczy zadzwonić na nr karty sim zainstalowanej w urządzeniu

**HIT - LOKALIZATOR UNIWERSALNY - NAJMNIEJSZY W SWOJEJ KATEGORII!**




Tracker możemy zasilać napięciem 8-80V !

Miniaturowe wymiary pozwolą na idealne ukrycie - doskonałe rozwiązanie do :

- maszyn,
- ciągników,
- samochodów,
- motocykli,
- skuterów,
- quadów,
- wózków widłowych,
- łodzi,

i wielu innych instalacji!

**TYLKO U NAS - SPECJALNA PROMOCJA - SERWER NA 10 LAT GRATIS**

**TK-311C W SKRÓCIE:**

- **Wysokiej klasy** lokalizator GPS **TK-311C**
- **PRODUKT FABRYCZNIE NOWY - NIGDY NIEUŻYWANY**
- **Odcinanie zapłonu** - przekaźnik.
- Wbudowana sygnalizacyjna dioda LED
- Czujnik wstrząsów
- Wodoodporność na zachlapanie
- **Pilot do zdalnego sterowania**
- **SERWER GRATIS NA 10 LAT** - PROMOCJA

- Prosta obsługa
- **Polska instrukcja !**
- Monitorowanie prędkości
- Wykrywanie zapłonu
- Śledzenie poprzez stronę www, SMS oraz aplikację mobilną
- Aplikacje na ios, android







Zawsze możliwa jest komunikacja z trackerem poprzez wiadomości **SMS**. Dodatkowo przez okres **10 lat gratis** dodawany jest dostęp do serwera online. Dostęp do serwera umożliwia kontrolę urządzenia poprzez aplikacje na **systemy ios**, **android** czy poprzez **przeglądarkę WWW.**



**Inteligenta lokalizacja**

W zależności od stanu ACC (zapłon) urządzenie będzie automatycznie wysyłało informację o swoim położeniu z różną częstotliwością. Np. gdy zapłon włączony, tracker wysyła informację z lokalizacją co 30s, gdy zapłon wyłączony, wysyła informacje co 30min.



**PILOT ZDALNEGO STEROWANIA**

Za pomocą pilota możemy uzbrajać, rozbrajać oraz wywoływać alarm. Korzystając z pilota możemy w sposób wygodniejszy sterować trackerem.



## SERWER WWW ORAZ APLIKACJA MOBILNA

Lokalizator wysyła informację o swoim położeniu na serwer poprzez **transmisję GPRS**. Logując się na serwerze WWW mamy możliwość podglądu lokalizatora w czasie rzeczywistym, zmianę parametrów, odtwarzanie trasy, eksportowanie trasy do Google Earth itp.

**Aplikacja mobilna - dostępna na iOS Android** - komunikuje się z serwerem i wyświetla nam na ekranie smartfonu położenie na mapie. Dodatkowo mamy możliwość zmiany parametrów urządzenia.



## OPIS FUNKCJONALNY:

**Inteligenta lokalizacja**

W zależności od stanu ACC (zapłon) urządzenie będzie automatycznie wysyłało informację o swoim położeniu z różną częstotliwością. Np. Gdy zapłon włączony tracker wysyła informację z lokalizacją co 30s, gdy zapłon wyłączony wysyła informacje co 30min.

**Lokalizacja SMS**

Z uprawnionego numeru telefonu dzwonimy na numer karty SIM znajdującej się w lokalizatorze, po chwili otrzymujemy SMS zwrotny z położeniem geograficznym (link do mapy google), prędkością oraz poziomem naładowania akumulatora. Urządzenie może również wysyłać informacje o lokalizacji w pewnych odstępach czasowych np. co 1m. (ustawiamy ilość i interwał).

**Wirtualne ogrodzenie**

Za pomocą mapy programujemy obszar bezpieczny po przekroczeniu którego dostaniem SMS-a z informacją o przekroczeniu bezpiecznej strefy oraz link z aktualnym położeniem. Funkcja ta doskonale nadaje się do zwiększenia bezpieczeństwa ludzi, wartościowych przedmiotów, a nawet zwierząt.

**Zdalne sterowanie**

Urządzenie posiada możliwość przerwania obwodu elektrycznego np. pompy paliwa montując przekaźnik, którym sterujemy za pomocą SMS-a, strony WWW, aplikacji mobilnej.

**Czujnik wstrząsów**

Urządzenie zostało wyposażone w czujnik wstrząsów, po aktywacji gdy zostanie wykryta wibracja urządzenie wyśle SMS-a alarmującego o zdarzeniu. Czujnik wstrząsów może również wybudzać urządzenie z trybu uśpienia (tryb ten zużywa mniej energii)

**Tryb uśpienia**

Urządzenie można wprowadzić w tryb uśpienia w którym zużywa mniej energii przedłużając czas pracy na akumulatorze. Odpowiednią komendą można wyłączyć moduł GPS oraz GSM. Wybudzanie może nastąpić po wykryciu alarmu z czujnika wstrząsów, wysłaną wiadomością bądź wykonanym telefonem oraz cyklicznie co ustalony czas. Sposób wybudzenia zależy od ustawionego trybu uśpienia.

**Przycisk alarmowy SOS**

Lokalizator wyposażony jest w przycisk alarmowy SOS, którego wciśniecie przez użytkownika spowoduje, automatyczne wysyłanie co 3 minuty SMS-a (na wstępnie zaprogramowane numery,) z informacją o położeniu, aż do momentu odwołania alarmu przez użytkownika.

**Ostrzeżenie o ruchu**

Aktywując tę opcję wybieramy promień ruchu pojazdu, osoby po przekroczeniu którego dostaniem SMS-a z informacją o ruchu. Stosujemy tą funkcję gdy chcemy chronić np. jakiś przedmiot przed kradzieżą (samochód, telewizor itp.).

**Monitorowanie prędkości**

Jeśli chcemy sprawdzić czy kierowca nie przekracza dopuszczalnej prędkości definiujemy SMS-m górną prędkość graniczną, a następnie jak tylko kierowca ją przekroczy, dostajemy SMS-a z powiadomieniem oraz aktualną pozycją.

**Stały nadzór**

Dzięki funkcji ostrzegania przez SMS o niskim stanie naładowania akumulatora użytkownik może zapewnić ładowanie lokalizatora w

odpowiednim czasie bez utraty kontaktu.

**Monitoring Online**

Urządzenie można skonfigurować do pracy z dowolnym serwerem i monitorować w czasie rzeczywistym 24h/dobę. Dzięki temu w dowolnym momencie można sprawdzić gdzie dokładnie znajdowało się urządzenie oraz z jaką prędkością się poruszało.

**UWAGA!**

Po aktywacji serwer wraz z aplikacją na smartfona ważny jest przez **10 lat.**




**MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWAŃ**

1. Monitoring samochodu.
2. Monitoring osób.
3. Monitoring zwierząt.
4. Monitoring maszyn.

5. Monitoring segway'ów.
6. Monitoring cennych przesyłek.
7. Monitoring łodzi.
8. Kontrola pracowników.
9. Zdalne wyłączanie urządzeń, pojazdów.




**Do każdego urządzenia wymagana jest karta SIM (dowolnego operatora), która nie znajduje się w zestawie.**

Nie prowadzimy sprzedaży kart SIM.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA:**

- Moduł GPS: **SIRF4**
- Moduł GSM: **Simcom SIM900**
- Sieć: **GSM/GPRS - 850/900/1800/1900MHz**
- Czułość GPS: **-159dBm**
- Dokładność pomiaru GPS: **5m**
- Zasilanie: **8-80V, zasilanie akumulatorowe**
- Czas pracy na akumulatorze: **ok 2-3h**
- Wykrywanie zapłonu: **TAK**
- Wodoodporność: **TAK - IP67 - na zachlapanie**
- Wewnętrzna antena GPS i GSM: **TAK**
- Funkcja alarmu: **TAK**

- Sterowanie z pilota: **TAK wywoływanie alarmu, rozbrajanie, uzbrajanie.**
- Przekaźnik przerywający obwód: **TAK - urządzenie posiada możliwość przerwania obwodu elektrycznego np. pompy paliwa montując przekaźnik, którym sterujemy za pomocą SMS-a, strony WWW, aplikacji mobilnej.**
- Możliwość podłączenia do stałego zasilania: **TAK**
- Śledzenie on-line: **TAK**

1. Serwis WWW - 10 lat gratis
2. Aplikacja na iOS, Android

- Częstotliwość wysyłanych danych geolokalizacyjnych: **od 10s do 24h, alternatywnie co pewną odległość od 50m do 10km**
- Wirtualne ogrodzenie: **TAK**
- Monitorowanie prędkości: **TAK**
- Przycisk SOS: **NIE**
- Tryb uśpienia urządzenia: **TAK - możliwość wyłączenia modułów GPS oraz GSM**
- Czujnik wstrząsów: **TAK**
- Dopuszczalna wilgotność otoczenia: **5% - 95%**
- Temperatura pracy: **-20°-+50°**
- Obsługiwane systemy operacyjne: **Me/2000/XP/Vista/7/8/10/iOS/Android**

**WYMIARY**

- Szerokość: **3.5cm**
- Długość: **6.0cm**
- Grubość: **1.8cm**
- Waga: **50g**







## OPIS URZĄDZENIA

1. Złącze serwisowe microUSB.
2. Slot karty microSIM.
3. Sygnalizacja sygnału GSM.
4. Sygnalizacja sygnału GPS.
5. Wiązka przewodów wyprowadzona z urządzenia.

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- **Lokalizator TK-311C z pilotem + SERWER na 10 lat GRATIS**
- Wiązka przewodów
- Przekaźnik 12V 40A
- Pilot
- Instrukcja obsługi w **języku polskim** i angielskim.
- Całość zapakowana w pudełko


GSM&GPRS&GPS TRACKER USER MANUAL
Preface




**Specyfikacja techniczna**

| | |
|---|---|
| Sieć: | **GSM/G** |
| Zasilanie: | **8-80** |
| Czułość GPS: | |
| Dokładność pomiaru GPS: | |

| | |
|---|---|
| Sterowanie z pilota: | **TAK, wywoływ** |
| Wodoodporność: | **TA** |
| Śledzenie on-line: | |
| Serwis WWW: | |
| Aplikacja na iOS, Android | |
| Częstotliwość wysyłanych danych geolokalizacyjnych: | **od 10s do 24h, altern** |
| Wirtualne ogrodzenie: | |
| Monitorowanie prędkości: | |
| Tryb uśpienia urządzenia: | **TAK - możliwo** |
| Czujnik wstrząsów: | |
| Obsługiwane karty pamięci: | **microSD/m** |
| Dopuszczalna wilgotność otoczenia: | |
| Temperatura pracy: | |
| Obsługiwane systemy operacyjne: | **Me/200** |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Szerokość | |
| Długość | |
| Grubość | |
| Waga rejestratora | |

## Zawartość zestawu

| |
|---|
| **Lokalizator TK-311C z pilotem + SERWER na 10 lat GRATIS** |
| Instrukcja obsługi w **języku polskim** i angielskim |
| Wiązka przewodów |
| Przekaźnik 12V 40A |
| Pilot |
| Całość zapakowana w pudełko |


GSM/GPRS/GPS TRACKER USER MANUAL
Preface