

Link do produktu: <https://www.solve24.pl/tpms-t650wf-p-2387.html>



TPMS Careud T650 T650H-WF - czujnik ciśnienia i temperatury opon bus przyczepa ciężarówka OUTLET

Nasza cena brutto:	398 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	T650WF
Kod producenta	T650WF
Kod EAN	5902659171535
Producent	CAREUD

Opis produktu

CZUJNIK CIŚNIENIA I TEMPERATURY OPON TPMS CAREUD T650WF - CZUJNIKI ZEWNĘTRZNE OUTLET



OUTLET

TPMS Careud M3 M3WI Z 14 DNIOWYCH ZWROTÓW KONSUMENCKICH - SPRAWNE - SPRAWDZANE PRZÉZ SERWIS DYSTRYBUTORA - CZASEM W STANIE IDEALNYM, CZASEM USZKODZONE OPAKOWANIA, RYSY, ZERWANE FOLIE - MOGĄ WYSTĄPIĆ RAZEM - SPRZEDAJEMY LOSOWO

Oryginalny zestaw TPMS T650 T650WF do samochodów typu BUS VAN PRZYCZEP KEMPINGOWYCH, ZESTAWÓW Z PRZYCZEPAMI ITP.

Chcemy Państwu zaoferować oryginalny zestaw bezprzewodowych czujników

CAREUD

ciśnienia i temperatury do samochodów produkowany przez cenioną markę CAREUD.

Jako jedyni w Polsce sprzedajemy oryginalne zestawy TPMS CAREUD wraz z przygotowaną przez nasz zespół instrukcją obsługi i instalacji w języku polskim.



Profesjonalny zestaw TPMS T650WF do samochodu z ładowarką solarną w skrócie:

- Oryginalny zestaw **T650WF CAREUD**
- Zestaw w **100% bezprzewodowy**
- W zestawie **6 zewnętrznych czujników** do kół z bateriami
- Zestaw w **100% nowy i oryginalny**, nigdy nieużywany
- Zestaw posiada wbudowany **akumulator 1800mAh**
- **Wbudowana ładowarka solarna !**
- Moduł odbiorczy w zestawie z matą - możliwość umieszczenia w dowolnym płaskim miejscu w samochodzie
- Duży **czytelny wyświetlacz** z kolorowym podświetleniem
- **Funkcja alarmu** po spadku ciśnienia, wzroście ciśnienia, wzroście temperatury, słabej baterii czujników
- W zestawie nakrętki **antykradzieżowe**
- W zestawie **przewód microUSB** do ładowania urządzenia
- **3s wystarczą na wysłanie zmiany ciśnienia do modułu odbiorczego**

Możliwe instalacje dla 6 czujników:

- Samochód osobowy z przyczepą jednoosiową
- Samochód osobowy z przyczepą kempingową
- Kampery 3 osiowe
- Busy 3 osiowe
- Busy / Vany z kołami bliźniaczymi
- I wiele wiele innych !

Doskonały zestaw zdalnego pomiaru ciśnienia i temperatury kół dla samochodów.

Zestaw T650WF to nowość na polskim rynku - bezawaryjny i bardzo łatwy w montażu zestaw **TPMS (Tire Pressure Monitoring System)** z wbudowaną **ładowarką solarną**.

Zestaw może być **zamontowany bardzo szybko i bezinwazyjnie** w każdym samochodzie - ładowanie odbywa się przez port microUSB lub przy użyciu ładowarki solarnej. Urządzenie posiada wbudowany akumulator **1800mAh**.

Zestaw **TPMS** zwiększa Twoje **bezpieczeństwo** na drodze - monitorując ciśnienie w oponach oraz temperaturę, model T650WF może w ciągu **3s** od zmiany wysłać informację o ciśnieniu i temperaturze. Jeżeli zmiany ciśnienia i temperatury nie są gwałtowne - czujniki zamontowane na wentylach wysyłają informację raz na **3min**.



FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO STARTU I WYŁĄCZENIA

Urządzenie posiada wbudowany **akumulator 1800mAh** - w połączeniu z wbudowaną **ładowarką solarną** może działać non-stop bez dodatkowego zasilania.

Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w **czujnik ruchu** (drgań). Jeżeli zaparkujemy pojazd i **przez 5min czujnik nie wykryje ruchu** (drgań/ przeciążeń) - urządzenie samo się wyłączy.

Po powrocie do samochodu i ruszeniu urządzenie samo włączy się pokaże odczyty z poszczególnych czujników.



FUNKCJA ALARMU WIZUALNEGO I DŹWIĘKOWEGO

Gdy urządzenie wykryje **wyciek powietrza** / zbyt **duże ciśnienie**, zbyt **wysoką temperaturę** lub **spadek napięcia na akumulatorze**- na wyświetlaczu **włączy się alarm**.

Urządzenie rozpocznie wydawać **alarm dźwiękowy** i odpowiednia **sekcja** na wyświetlaczu zacznie **migać**

Dla przykładu jeżeli alarm **dotyczy** ciśnienia przedniego **prawego** koła, tylko przednia **prawa** wartość ciśnienia będzie **migać**.



Instalacja wewnętrznych czujników ciśnienia i temperatury w 6 krokach.

Montaż czujników z zestawu jest bardzo prosty i zajmuje dosłownie kilka chwil.Odbywa się on w 4 krokach :

1. Po zdjęciu oryginalny nakrętek na wentyle nakręć antykradzieżową nakrętkę z zestawu
2. Nakręć jeden z czujników zwracając uwagę na oznaczenia: **LF(Left Front)** nakręcamy na przednie, lewe koło, **LR(Left Rear)** nakręcamy na tylne lewe koło, **RF(Right Front)** nakręcamy na prawe przednie koło,**RR(Right Rear)** nakręcamy na tylne prawe koło,
3. Dokręć ręcznie nakrętkę antykradzieżową jak najbliższej czujnika
4. Dociągnij nakrętkę za pomocą klucza z zestawu

Czujnik ciśnienia posiada wymienną baterię, która może działać do około 8 miesięcy.

Każdy z bezprzewodowych czujników wyposażony jest w baterię CR1225, bateria może działać w czujniku do około 8 miesięcy. Po wyczerpaniu należy dokonać wymiany baterii na własny koszt. W zestawie znajduje się specjalna nakrętka, która pozwala na otwarcie czujnika i wymianę baterii.

Sama procedura wymiany baterii jest bardzo prosta i polega na wykonaniu 4 kroków

1. Zdejmij tylną nasadkę z czujnika
2. Użyj dołączonej nakrętki do otwierania czujników
3. Za pomocą dołączonej nakrętki rozkręć czujnik
4. Wymień baterię na nową poprawnie instalując +/- baterii



Sposób instalacji modułu odbiorczego na desce rozdzielczej

W zestawie otrzymujemy dodatkowo antypoślizgową podkładkę. Możemy jej użyć do zamocowania wyświetlacza TPMS w dowolnym płaskim miejscu naszego samochodu.

Najlepszym miejscem będzie deska rozdzielcza / kokpit samochodu tak aby wbudowana ładowarka solarna miała dostęp do promieni słonecznych.

Na rysunku obok pokazano sam ekran bez podkładki antypoślizgowej - zdjęcie podkładki znajduje się na zdjęcie kompletu w poniższych sekcjach.

Możliwość ładowania przez przewód microUSB

Urządzenie można doładować używając przewodu microUSB, który jest w zestawie. W urządzeniu wbudowany jest bardzo wydajny akumulator o pojemności **1800mAh**.



OPIS WYŚWIETLACZA

1. Wartość ciśnienia w odpowiedniej jednostce (BAR, PSI)
2. Wskaźnik ładowania solarnego
3. Wskaźnik naładowania akumulatora
4. Wartość temperatury (stopnie F, stopnie C)
5. Jednostka ciśnienia

RODZAJE ALARMÓW

1. Podniesione ciśnienie
2. Alarm zbyt niskiego ciśnienia
3. Alarm temperatury
4. Alarm wycieku powietrza (cyklicznie zmieniająca się wartość)
5. Alarm rozładowania się baterii w czujniku

PIERWSZY NA RYNKU ZESTAW TPMS Z FUNKCJĄ ŁADOWANIA SOLARNEGO - CAŁKOWITA BEZOBSŁUGOWA PRACA!



Zalety stosowania systemów TPMS - zdalnej bezprzewodowej kontroli ciśnienia i temperatury w kołach

- znaczne **zwiększenie bezpieczeństwa na drodze** dzięki alarmowi : **o spadku ciśnienia** (ustawiamy wartość poniżej której ma zostać wyświetlony alarm), **wzroście ciśnienia** (ustawiamy wartość powyżej której ma zostać wyświetlony alarm), **o wzroście temperatury** (ustawiamy wartość powyżej której ma zostać wyświetlony alarm)
- **wydłużenie życia opon** przy stałym monitorowaniu poprawnego ciśnienia
- utrzymywanie **optymalnego spalania** dzięki odpowiedniemu ciśnieniu
- stała kontrola **napięcia** w gnieździe zapalniczki samochodowej



Zawartość zestawu:

1. Moduł odbiorczy wraz z wyświetlaczem i wbudowaną ładowarką solarną
2. 6x bezprzewodowe czujniki ciśnienia i temperatury
3. Klucz do nakrętek antykradzieżowych
4. Mata antypoślizgowa do instalacji odbiornika
5. Uchwyt do wymiany baterii w czujnikach
6. 6x nakrętki antykradzieżowe
7. Przewód do ładowania microUSB
8. Pełna polska instrukcja obsługi i montażu
9. Eleganckie pudełko idealnie nadające się na prezent