

Link do produktu: <https://www.solve24.pl/viofo-a119s-v2-kamera-samochodowa-sony-starvis-p-2179.html>



VIOFO A119S V2 - kamera samochodowa **SONY STARVIS**

Nasza cena brutto:	448 zł
Dostępność	Wycofany z oferty
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	A119S
Kod producenta	A119S
Kod EAN	5902659170910
Producent	VIOFO

Opis produktu

KAMERA SAMOCHODOWA VIOFO A119S V2



Nowość 2016r./2017r model **A119s** to świetny procesor **NTK96660** oraz sensor **Sony IMX291 "Starvis"**

Kamera samochodowa VIOFO A119s V2 zbudowana została w oparciu o świetny procesor **NTK96660** oraz Sensor **Sony IMX291** który

posiada funkcję "noktowizji". Nazwa StarVis wzięła się od angielskich słów "Starlight Visibility" co oznacza widoczność w świetle gwiazd i rzeczywiście ten sensor radzi sobie wyśmienicie w warunkach całkowitej ciemności!



PRZYKŁADOWE NAGRANIA

Prawdziwa rozdzielczość **FullHD przy 60kl/sek**

Na jakość rejestrowanego obrazu w kamerze **VIOFO A119S** składają się



- procesor **NTK96660**
- sensor **Sony IMX291 "STARVIS"**
- jasna i ostra **optyka F1.8**

Odpowiedni dobór wysokiej klasy komponentów pozwala zapewnić obraz świetnej jakości w niemal każdych warunkach oświetleniowych!



Świetna jakość nagrania niezależnie od pory dnia!

w dzień i w nocy




A tak kamera **VIOFO A119S** widzi w nocy w całkowitych ciemnościach!



**SUPER SZEROKI
KĄT WIDZENIA**

135°

Obiektyw F1.8 i kątem 135 stopni z
najwyższą jakością nagrań nocnych!



Ruchomy **obiektyw!**

Po zamontowaniu kamery w samochodzie ustaw kąt "patrzenia" obiektywu



Koniec odpadających przyssawek od szyby!

Montaż na taśmie dwustronnej marki 3M umożliwia umiejscowienie kamery jak na poniższych zdjęciach na wypunktowanym polu szyby zwanym "MATRIX" oraz umiejscowienie oka kamery zaraz pod tym polem w celu zminimalizowania widoczności kamery z zewnątrz! Kamera na przyssawce w tym miejscu się nie utrzyma.



Akumulatory w kamerach odchodzą do lamusa!

Kamera VIOFO A119S zamiast awaryjnych i niestabilnych akumulatorów wyposażone są w kondensatory których jakość oraz wytrzymałość jest nieporównywalnie lepsza!



W **Viofo A119S** znajdziesz funkcje znane z innych kamer dostępnych na rynku!

Nagrywanie w pętli, automatyczne rozpoczęcie nagrywania po przekroczeniu stacyjki oraz wyłączenie kamery po wyłączeniu zapłonu, G-sensor oznaczający pliki np. z uderzenia czy wjechania w dziurę jako ważne i nie pozwalający na ich skasowanie kamery w trybie "pętli", znacznik daty, czasu czy numeru rejestracyjnego na nagraniach, nagrywanie poklatkowe itp.

Jeszcze jaśniejszy obiektyw niż w poprzedniku!

Rejestrator **VIOFO A119S** wyposażono w świetny szerokokątny obiektyw o jasności F1.8



Natywna obsługa kart do 128GB

Jako nieliczne rejestratory **VIOFO A119S** potrafią sformatować karty powyżej 32GB z formatu **exFAT** do obsługiwanego przez rejestratory formatu **FAT32**! Pozwala to na nagranie około 12 godzin w pełnej jakości **FullHD 60kl/sek**



VIOFO A119S V2 WERSJA BEZ GPS

ELEGANCKIE PUDEŁKO
DOSKONAŁE NA PREZENT

VIOFO

Samochodowy rejestrator jazdy
VIOFO

A119S
A119S-G



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PEŁNA POLSKA
WERSJA INSTRUKCJI

PIANKI WYŁUSZAJĄCE
EVA FOAM - 2SZT

ORYGINALNA KAMERA
VIOFO A119S BEZ MODUŁU GPS

ZASILACZ SAMOCHODOWY
Z DWOMA PORTAMI USB

PRZEWÓD ZASILAJĄCY
USB<->MINI USB OK. 3.5 M

UCHWYT MONTAŻOWY
NA TAŚMIE 3M BEZ
MODUŁU GPS

ZACZEPY NA TAŚMIE
DO PODKLEJANIA PRZEWODU
ZASILAJĄCEGO

Specyfikacja techniczna

Chipset	Novatek NT96660
Przetwornik obrazu	Sony IMX291 "Starvis" , obiektyw F/1.8
Rozdzielczość nagrania	1920x1080p FHD (60/30 klatek/s), 1280x720p HD (120/60/30klatek/s)
Konwersja obrazu	Kodek: H.264 (1min~150MB-70MB)
Rozdzielczość zdjęć	1920x1080p, 1280x720p - rozdzielczość zdjęć zależy od aktualnie wybranej rozdzielczości nagrywanego obrazu

Nagrywanie poklatkowe	TAK - 100ms, 200ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m
GPS	NIE (moduł GPS dostępny w modelu A119S-G)
Zmiana jednostki prędkości	TAK - kmh, mph (działa przy użyciu modułu GPS)
Format pliku wideo oraz zdjęć	MP4, JPG
Przypomnienie o konieczności formatowania karty pamięci	TAK - co 15 dni, 30 dni, 60 dni, wyłączone
Wygaszenie ekranu podczas pracy	TAK
Sygnalizacja dźwiękowa braku nagrywania	TAK
Czujnik wstrząsów	TAK - niska czułość/średnia czułość/wysoka czułość
Asystent kierowcy ADAS	TAK - LDWS, FCWS
Nagrywanie w pętli	TAK - nadpisywanie najstarszych nagrań
Zasilanie	DC 5V wbudowany kondensator wysokiej pojemności
Nagrywanie nocne	TAK - WDR
Obiektyw	szerokokątny 135 stopni, F1.8
Oznaczenia modelu kamery na nagraniu	TAK - możliwość wyłączenia
Odwracanie nagrywanego obrazu o 180st	TAK
Znacznik daty, czasu	TAK
Funkcja automatycznego włączania i wyłączania	TAK
Długość nagrywanych sekcji w minutach	1, 2, 3, 5, 10, ciągłe nagrywanie
Detekcja ruchu	TAK
Oznaczenie nagrania numerem rejestracyjnym	TAK - 11 znaków
Dowolny tekst na nagraniu	TAK - 11 znaków
Obsługiwane karty pamięci	microSD/microSDHC 4 GB do 128 GB klasa 10
Wbudowany mikrofon i głośnik	TAK
Przekątna ekranu	LCD 2"
Złącza i porty	USB 2.0 (złącze zasilające), mini jack AV, microSD
Język menu	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, chiński, rosyjski, turecki, rumuński

Wymiary

Szerokość	5.3cm
Długość	8.7cm
Grubość	3.5cm
Waga rejestratora	75g

Zawartość zestawu

Kamera samochodowa VIOFO A119S
24 - miesięczna gwarancja na podstawie paragonu / 12 - miesięczna gwarancja na podstawie faktury
Zasilacz do zapalniczki samochodowej z dwoma wyjściami USB 12/24V - 5V 3.1A
Uchwyt montażowy przyklejany taśmą samoprzylepną do szyby + dodatkowa taśma samoprzylepna
Przewód zasilający miniUSB ok 3.5m
Klipsy do montażu przewodu zasilającego
Instrukcja obsługi w języku polskim
Całość zapakowana w pudełko - WERSJA FULL BOX

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Karta pamięci: BRAK KARTY , GoodRAM 32GB (+ 29 zł) , GoodRAM 64GB (+ 49 zł) , Samsung EVO 32GB (+ 39 zł) , Samsung EVO + 64GB (+ 79 zł) , Samsung EVO + 128GB (+ 119 zł) , Samsung PRO 32GB (+ 69 zł) , Samsung PRO 64GB (+ 109 zł) , Samsung PRO 128GB (+ 229 zł)

Adapter zasilania: BRAK ADAPTERA

Filtr polaryzacyjny: BRAK FILTRA , DOLICZ FILTR (+ 65 zł)

Adapter do bezpieczników: BRAK PRZEJŚCIÓWKI , PRZEJŚCIE ATS (+ 10 zł) , 2 x PRZEJŚCIE ATS (+ 20 zł) , 4 PRZEJŚCIE (+ 25 zł)