

Link do produktu: <https://www.solve24.pl/viofo-a129-plus-duo-g-p-2341.html>



VIOFO A129 PLUS DUO-G QHD

Nasza cena brutto:	898 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	A129 PLUS DUO-G
Kod producenta	A129 PLUS DUO-G
Kod EAN	6972147070892
Producent	VIOFO


Opis produktu

VIOFO A129 PLUS DUO-G - PIERWSZA DWUPROCESOROWA KAMERA SAMOCHODOWA VIOFO



NAJNOWSZY MODEL **VIOFO A129 PLUS DUO-G** WERSJA Z GPS WIFI BLUETOOTH 2X SONY STARVIS + 2x Novatek
NT96670 = PRZÓD 1600P + TYŁ FULL HD 1080p
Najnowsza kamera od VIOFO - 100% ORYGINAŁ!

A129 Plus Duo



VIOFO A129 PLUS DUO-G W SKRÓCIE:

- Wysoka jakość nagrań w rozdzielczości **PRZÓD 1600P + TYŁ FHD**
- **Przednia oraz tylna kamera posiadają niezależny procesor NOVATEK NT96670**
- W 100% nowy i oryginalny produkt
- Pełne wsparcie serwisowe i gwarancyjne w Polsce
- Zastosowana 2x najnowsza matryca **SONY STARVIS IMX335 + SONY STARVIS IMX307**
- Najnowszy procesor **NOVATEK NT96670**
- Wbudowany moduł **WIFI 2.4Ghz-** steruj kamerą przez


smartfona

- Wbudowany moduł **Bluetooth**- opcjonalny przycisk "zabezpiecz nagranie" do dokupienia!
- Zaawansowany **tryb parkingowy**
- Doskonała optyka - szklany obiektyw **PRZÓD 140 stopni F1.6** + szklany obiektyw **TYŁ 160 stopni F1.6**
- Natywna obsługa kart pamięci **64GB, 128GB i 256GB**
- Miniaturowe rozmiary i ergonomiczny kształt
- Innowacyjne rozwiązania VIOFO
- **Opcjonalnie możliwość dokupienia filtra CPL**



Dlaczego warto kupić A129 PLUS DUO-G:

1. Nagrywanie w wysokiej jakości 1600p (przód)+ FHD(tył)
2. **Dwa procesory NOVATEK**
3. 2x matryca od SONY STARVIS
4. Doskonała jakość nagrań również w nocy
5. Obsługa kart pamięci nawet do 256GB
6. Zaawansowany tryb parkingowy
7. Wbudowany moduł WIFI (2.4Ghz)



SUPER SZEROKI KĄT WIDZENIA 140° PRZÓD I 160° TYŁ W JAKOŚCI FULL HD !



NAJMOCNIEJSZY MODEL OD VIOFO - A129 PLUS DUO-G PRZÓD 1600P + TYŁ 1080P!

Kamera samochodowa **VIOFO A129 PLUS DUO-G** to najnowszy model kamery i pierwszy w którym zastosowano dwa niezależne procesory w przedniej oraz tylnej kamerze, takie rozwiązanie umożliwia nagrywanie w wysokiej rozdzielczości zarówno z przedniej jak i tylnej kamery. Procesor oraz matryca zostały wykorzystane z popularnej wersji A119 V3. **W przedniej kamerze znajduje się matryca SONY STARVIS IMX335 5Mpix, w tylnej SONY STARVIS IMX307 2Mpix.** VIOFO bardzo dopracowało swój najnowszy model wyposażając go we wszystkie możliwe udogodnienia. W kamerze został zainstalowany **moduł WIFI** - całą kamerą można sterować z pozycji telefonu (darmowa aplikacja VIOFO na iOS i Android), możemy przeglądać wykonane nagrania i zgrywać je na telefon. Kamera posiada wbudowany **moduł BLUETOOTH** - można do niej dokupić przycisk bluetooth pozwalający na zabezpieczanie nagrań.

VIOFOTM



ZAAWANSOWANY AKTYWNY TRYB PARKINGOWY

Marka **VIOFO** wprowadziła do wszystkich kamer z serii A129* **aktywny tryb parkingowy**. Aby korzystać z tego trybu należy podłączyć kamerę na stałe do zasilania (używając np. przejściówki do wpięcia się w akumulator dostępnej na naszych aukcjach).

Aktywny tryb pozwala na **bezobsługową pracę i automatyczne przełączanie się** w tryb jazdy czy też w tryb parkowania.

W jaki sposób wykrywane jest zdarzenie?

Zarówno G-Sensor (czujnik wstrząsów), jak i funkcja rozpoznawania ruchu mogą wykryć zdarzenie i aktywować nagrywanie.

G-Sensor wykrywa wstrząsy lub drgania w celu zabezpieczenia bieżącego nagrania. Funkcja detekcji ruchu reaguje, gdy wykryje ruch obiektów poruszających się w polu widzenia obiektywu kamery.

Jakie są zalety trybu parkingowego?

Funkcja ta powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie użytkowników. Rozwiązanie to pozwala na szybkie odnalezienie kluczowego nagrania, bez konieczności przeszukiwania całego materiału wideo nagranych podczas postoju.


Dokładny opis działania trybu parkingowego można znaleźć na oficjalnej polskiej stronie marki **VIOFO** oraz w papierowej instrukcji dołączanej przez nas do urządzenia.

TRYB PARKINGOWY DZIAŁA ZARÓWNO NA PRZEDNIĄ KAMERĘ JAK I NA TYLNA - ZABEZPIECZ W 100% SWÓJ POJAZD PODCZAS PARKOWANIA!

ZAAWANSOWANY AKTYWNY TRYB PARKINGOWY

Do wyboru w trybie parkingowym mamy kilka opcji:

1. Detekcja ruchu i wstrząsu
2. Nagrywanie pokłatkowe
3. Nagrywanie z obniżonym bitrate-em.



WBUDOWANY MODUŁ GPS

W kamerze **A129 PLUS DUO-G** moduł GPS został zainstalowany w dobrze znany sposób (z modeli A119) w aktywny uchwyt montażowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy instalować zewnętrznego modułu GPS, a dodatkowo aktywny uchwyt montażowy pozwala na łatwy i szybki demontaż kamery z uchwytu.

Dzięki zastosowaniu modułu GPS do każdego nagrania mogą zostać dodane współrzędne geograficzne oraz prędkość (możliwość wyłączenia tej funkcji w menu).

Przy odtwarzaniu nagrań wykonanych z modułem GPS mamy również możliwość użycia programu DASHCAMVIEWER aby odtworzyć przejazd pojazdu wraz z śledzeniem trasy na mapie.

1. WBUDOWANY MODUŁ BLUETOOTH

Kamera posiada wbudowany moduł BLUETOOTH, który pozwala na sparowanie dodatkowego przycisku (opcja - brak w zestawie). Przycisk pozwala na zabezpieczanie manualne nagrań przed nadpisaniem.

2. OPCJONALNE FILTRY CPL NA PRZÓD I TYŁ

W modelu A129 PLUS DUO-G opcjonalnie można dokupić filtry CPL zarówno na przednią kamerę jak i na tylną. Filtry CPL pozwalają

wyeliminować efekt odbicia kokpitu pojazdu w szybie samochodowej.



1. WBUDOWANY MODUŁ WIFI 2.4Ghz

Jako nowość w kamerze A129 PLUS DUO-G został wbudowany wydajny moduł WIFI pracujący w paśmie: 2.4Ghz. Dzięki temu kamerą możemy sterować za pomocą dedykowanej aplikacji VIOFO, która jest darmowa na systemy Android oraz iOS.

W aplikacji możemy zmieniać ustawienia kamery, możemy przeglądać i odtwarzać nagrania oraz zgrywać je na telefon.

2. DUŻY WYŚWIETLACZ 2" HD

Kamera A129 PLUS DUO-G została wyposażona w duży czytelny wyświetlacz. W ustawieniach możemy wybrać wygaszanie ekranu po określonym czasie aby podczas jazdy kamera nie absorbowała naszej uwagi.

Cała kamera została wykonana z dbałością o detale - wszystko jest idealnie spasowane.

Miniatury i doskonałe mocowanie

Kamera **A129 PLUS DUO-G** mocowana jest za pomocą uchwyty z GPS-em do szyby przy użyciu naklejki 3M, tył za pomocą samej naklejki 3M. Taki sposób montażu zapewnia bardzo stabilne mocowanie oraz w dużym stopniu redukuje ilość miejsca zajmowanego przez kamerę na przedniej i tylnej szybie.



NAJWYŻSZA JAKOŚĆ NAGRAŃ W DZIEŃ i w NOCY





Specyfikacja techniczna VIOFO A129 PLUS DUO-G

Chipset	Novatek 2x NT96670
Przetwornik obrazu przód	SONY STARVIS IMX335 5Mpix
Przetwornik obrazu tył	SONY STARVIS IMX307 2Mpix
Rozdzielczość nagrania przód + tył	• 2560x1600p 30fps + 1080p 30fps (przód+tył) • 2560x1440p 60fps + 1080p 30fps (przód+tył) • 2560x1440p 30fps + 1080p 30fps (przód+tył) • 2304x1296p 30fps + 1080p 30fps (przód+tył) • 1920x1080p 60fps + 1080p 30fps (przód+tył) • 1920x1080p 30fps + 1080p 30fps (przód+tył) • 1280x720p 120fps + 1080p 30fps (przód+tył) • 1280x720p 60fps + 1080p 30fps (przód+tył) • 1280x720p 30fps + 1080p 30fps

	(przód+tył)
Rozdzielczość nagrania jeśli tył odłączony	• 2560x1600p 30fps • 2560x1440p 60fps • 2560x1440p 30fps • 2304x1296p 30fps • 1920x1080p 60fps • 1920x1080p 30fps • 1280x720p 120fps • 1280x720p 60fps • 1280x720p 30fps
Konwersja obrazu	Kodek: H.264 oraz H.265
Rozdzielczość zdjęć	1920x1080p
Nagrywanie poklatkowe	TAK - 100ms, 200ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m
Zmiana jednostki prędkości	TAK - kmh, mph (działa przy użyciu modułu GPS)
Format pliku wideo oraz zdjęć	MP4, JPG
Przypomnienie o konieczności formatowania karty pamięci	TAK - co 15 dni, 30 dni, 60 dni, wyłączone
Wygaznienie ekranu podczas pracy	TAK
Sygnalizacja dźwiękowa braku nagrywania	TAK
Czujnik wstrząsów	TAK - niska czułość/średnia czułość/wysoka czułość
Nagrywanie w pętli	TAK - nadpisywanie najstarszych nagrań
Zasilanie	DC 5V wbudowany kondensator wysokiej pojemności
Nagrywanie nocne	TAK - WDR
Obiektyw przód	szerokokątny 140 stopni, F1.6
Obiektyw tył	szerokokątny 160 stopni, F1.6
Oznaczenia modelu kamery na nagraniu	TAK - możliwość wyłączenia
Odwracanie nagrywanego obrazu o 180st	TAK
Znacznik daty, czasu	TAK
Funkcja automatycznego włączania i wyłączania	TAK
Długość nagrywanych sekcji w minutach	1, 2, 3, 5, 10, ciągłe nagrywanie
Detekcja ruchu	TAK
Oznaczenie nagrania numerem rejestracyjnym	TAK - 11 znaków
Dowolny tekst na nagraniu	TAK - 11 znaków
Obsługiwane karty pamięci	microSD/microSDHC 4 GB do 256 GB klasa 10
Wbudowany mikrofon i głośnik	TAK
Przekątna ekranu	LCD 2"
Złącza i porty	USB 2.0 (złącze zasilające), miniUSB (złącze kamery tył), mini jack AV, microSD
Język menu	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, chiński, rosyjski, turecki, rumuński

Wymiary

Szerokość	5.5cm
Długość	8.4cm
Grubość	4.0cm

Zawartość zestawu

Kamera samochodowa VIOFO A129 PLUS DUO-G
Kamera na tył
24 - miesięczna gwarancja na podstawie paragonu / 12 - miesięczna gwarancja na podstawie faktury
Zasilacz do zapalniczki samochodowej z dwoma wyjściami USB 12/24V - 5V 3.1A
Uchwyt montażowy przyklejany taśmą samoprzylepną do szyby + dodatkowa taśma samoprzylepna
Przewód zasilający miniUSB ok 3.5m
Przewód sygnałowy łączący kamerę tylną i przednią ~6m
Klipsy do montażu przewodu zasilającego
Dodatkowe naklejki na przód i tył - dwa komplety
Instrukcja obsługi w języku polskim
Całość zapakowana w pudełko - WERSJA FULL BOX

Sprawdź również naszą ofertę na [karty pamięci MicroSD](#)!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Karta pamięci: BRAK KARTY , GoodRAM 32GB (+ 29 zł) , GoodRAM 64GB (+ 49 zł) , Samsung EVO 32GB (+ 39 zł) , Samsung EVO + 64GB (+ 79 zł) , Samsung EVO + 128GB (+ 119 zł) , Samsung PRO 32GB (+ 69 zł) , Samsung PRO 64GB (+ 109 zł) , Samsung PRO 128GB (+ 229 zł)

Adapter zasilania: BRAK ADAPTERA , HARD WIRE KIT ACC HK3 (+ 60 zł)

Adapter do bezpieczników: BRAK PRZEJŚCIÓWKI , PRZEJŚCIE ATS (+ 10 zł) , 2 x PRZEJŚCIE ATS (+ 20 zł) , 4 PRZEJŚCIE (+ 25 zł)

Filtr polaryzacyjny: BRAK FILTRA , DOLICZ FILTR (+ 65 zł)