Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:20

Link do produktu: https://www.solve24.pl/viofo-a129-plus-g-p-2342.html



VIOFO A129 PLUS-G QHD

Nasza cena brutto:	**679 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**A129 PLUS-G**
Kod producenta	**A129 PLUS-G**
Kod EAN	**6972147070908**
Producent	**VIOFO**


Opis produktu

VIOFO A129 PLUS-G - KAMERA SAMOCHODOWA VIOFO QHD



NAJNOWSZY MODEL **VIOFO A129 PLUS-G** WERSJA Z GPS WIFI BLUETOOTH **SONY STARVIS** + **Novatek NT96670**
Najnowsza kamera od **VIOFO** - **100% ORYGINAŁ!**





VIOFO A129 PLUS-G W SKRÓCIE:


- **Wysoka jakość nagrań w rozdzielczości PRZÓD 1600P**
- **Przednia kamera posiadają niezależny procesor**

NOVATEK NT96670

- W 100% nowy i oryginalny produkt
- Pełne wsparcie serwisowe i gwarancyjne w Polsce
- Zastosowana najnowsza matryca **SONY STARVIS IMX335**
- Najnowszy procesor **NOVATEK NT96670**
- Wbudowany moduł **WIFI 2.4Ghz - steruj kamerą przez smartfona**
- Wbudowany moduł **Bluetooth**- opcjonalny przycisk "zabezpiecz nagranie" do dokupienia!
- Zaawansowany **tryb parkingowy z buforowaniem**
- Doskonała optyka - szklany obiektyw **PRZÓD 140 stopni F1.6**
- Natywna obsługa kart pamięci **64GB, 128GB i 256GB**
- Miniaturowe rozmiary i ergonomiczny kształt
- Innowacyjne rozwiązania VIOFO
- **Opcjonalnie możliwość dokupienia filtra CPL**







Dlaczego warto kupić A129 PLUS-G:

1. Nagrywanie w wysokiej jakości 1600p (przód)
2. **Procesor NOVATEK**
3. Matryca od SONY STARVIS
4. Doskonała jakość nagrań również w nocy
5. Obsługa kart pamięci nawet do 256GB
6. Zaawansowany tryb parkingowy
7. Wbudowany moduł WIFI (2.4Ghz)

SUPER SZEROKI KĄT WIDZENIA 140° PRZÓD



NAJMOCNIEJSZY MODEL OD VIOFO - A129 PLUS-G PRZÓD 1600P !

Kamera samochodowa **VIOFO A129 PLUS-G** to najnowszy model kamery i pierwszy w którym zastosowano dwa niezależne procesory w przedniej oraz tylnej kamerze, takie rozwiązanie umożliwia nagrywanie w wysokiej rozdzielczości zarówno z przedniej jak i tylnej kamery. Procesor oraz matryca zostały wykorzystane z popularnej wersji A119 V3. **W przedniej kamerze znajduje się matryca SONY STARVIS IMX335 5Mpix.** VIOFO bardzo dopracowało swój najnowszy model wyposażając go we wszystkie możliwe udogodnienia. W kamerze został zainstalowany **moduł WIFI** - całą kamerą można sterować z pozycji telefonu (darmowa aplikacja VIOFO na iOS i Android), możemy przeglądać wykonane nagrania i zgrywać je na telefon. Kamera posiada wbudowany **moduł BLUETOOTH** - można do niej dokupić przycisk bluetooth pozwalający na zabezpieczanie nagrań.

VIOFO™





ZAAWANSOWANY AKTYWNY TRYB PARKINGOWY

Marka **VIOFO** wprowadziła do wszystkich kamer z serii A129* **aktywny tryb parkingowy**. Aby korzystać z tego trybu należy podłączyć kamerę na stałe do zasilania (używając np. przejściówki do wpięcia się w akumulator dostępnej na naszych aukcjach).

Aktywny tryb pozwala na **bezobsługową pracę i automatyczne przełączanie się** w tryb jazdy czy też w tryb parkowania.

W jaki sposób wykrywane jest zdarzenie?

Zarówno G-Sensor (czujnik wstrząsów), jak i funkcja rozpoznawania ruchu mogą wykryć zdarzenie i aktywować nagrywanie.

G-Sensor wykrywa wstrząsy lub drgania w celu zabezpieczenia bieżącego nagania. Funkcja detekcji ruchu reaguje, gdy wykryje ruch obiektów poruszających się w polu widzenia obiektywu kamery.

Jakie są zalety trybu parkingowego?

Funkcja ta powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie użytkowników. Rozwiązanie to pozwala na szybkie odnalezienie kluczowego nagrania, bez konieczności przeszukiwania całego materiału wideo nagranego podczas postoju.

Dokładny opis działania trybu parkingowego można znaleźć na oficjalnej polskiej stronie marki **VIOFO** oraz w papierowej instrukcji dołączanej przez nas do urządzenia.

TRYB PARKINGOWY DZIAŁA ZARÓWNO NA PRZEDNIĄ KAMERĘ JAK I NA TYLNĄ - ZABEZPIECZ W 100% SWÓJ POJAZD PODCZAS PARKOWANIA!


ZAAWANSOWANY AKTYWNY TRYB PARKINGOWY

Do wyboru w trybie parkingowym mamy kilka opcji:

1. Detekcja ruchu i wstrząsu

2. Nagrywanie poklatkowe

3. Nagrywanie z obniżonym bitrate-em.





WBUDOWANY MODUŁ GPS

W kamerze **A129 PLUS-G** moduł GPS został zainstalowany w dobrze znany sposób (z modeli A119) w aktywny uchwyt montażowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy instalować zewnętrznego modułu GPS, a dodatkowo aktywny uchwyt montażowy pozwala na łatwy i szybki demontaż kamery z uchwytu.

Dzięki zastosowaniu modułu GPS do każdego nagrania mogą zostać dodane współrzędne geograficzne oraz prędkość (możliwość wyłączenia tej funkcji w menu).

Przy odtwarzaniu nagrań wykonanych z modułem GPS mamy również możliwość użycia programu DASHCAMVIEWER aby odtworzyć przejazd pojazdu wraz z śledzeniem trasy na mapie.

1. WBUDOWANY MODUŁ BLUETOOTH

Kamera posiada wbudowany moduł BLUETOOTH, który pozwala na sparowanie dodatkowego przycisku (opcja - brak w zestawie). Przycisk pozwala na zabezpieczanie manualne nagrań przed nadpisaniem.

2. OPCJONALNY FILTR CPL NA PRZÓD

W modelu A129 PLUS-G opcjonalnie można dokupić filtr CPL na przednią kamerę. Filtry CPL pozwalają wyeliminować efekt odbicia

kokpitu pojazdu w szybie samochodowej.





1. WBUDOWANY MODUŁ WIFI 2.4Ghz

Jako nowość w kamerze A129 PLUS-G został wbudowany wydajny moduł WIFI pracujący w paśmie: 2.4Ghz. Dzięki temu kamerą możemy sterować za pomocą dedykowanej aplikacji VIOFO, która jest darmowa na systemy Android oraz iOS.

W aplikacji możemy zmieniać ustawienia kamery, możemy przeglądać i odtwarzać nagrania oraz zgrywać je na telefon.

2. DUŻY WYŚWIETLACZ 2" HD

Kamera A129 PLUS-G została wyposażona w duży czytelny wyświetlacz. W ustawieniach możemy wybrać wygaszanie ekranu po określonym czasie aby podczas jazdy kamera nie absorbowała naszej uwagi.

Cała kamera została wykonana z dbałością o detale - wszystko jest idealnie spasowane.

Miniaturowy rozmiar i doskonałe mocowanie

Kamera **A129 PLUS-G** mocowana jest za pomocą uchwytu z GPS-em do szyby przy użyciu naklejki 3M, tył za pomocą samej naklejki 3M. Taki sposób montażu zapewnia bardzo stabilne mocowanie oraz w dużym stopniu redukuje ilość miejsca zajmowanego przez kamerę na przedniej i tylnej szybie.



NAJWYŻSZA JAKOŚĆ NAGRAŃ W DZIEŃ i w NOCY


5
332
47 KM/H N51.942749 E15.507166 V1.0
VIOFO A129 Plus
24-08-2020 15:45:05


PO 2MX01
0 KM/H
VIOFO A129 Plus
01-10-2020 08:34:46

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Chipset: **Novatek NT96670**
- Przetwornik obrazu przód: **SONY STARVIS IMX335 5Mpix**
- Rozdzielczość nagrania przód: **1600p (30 klatek/s)** ,
- Konwersja obrazu/ kodek: **H.264 oraz H.265**
- Rozdzielczość zdjęć: **1920x1080p**
- **Wbudowany zaawansowany tryb PARKINGOWY: TAK**
- Wbudowany moduł WIFI: **TAK 2.4Ghz**
- Darmowa aplikacja iOS/Android: **TAK**
- Wbudowany moduł Bluetooth: **TAK(możliwa praca z pilotem bluetooth - opcja)**
- Nagrywanie poklatkowe: **TAK - 100ms, 200ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m**
- GPS: **TAK (moduł GPS zabudowany w aktywny uchwyt montażowy)**
- Zmiana jednostki prędkości: **TAK - kmh, mph (działa przy użyciu modułu GPS)**
- Format pliku wideo oraz zdjęć: **MP4, JPG**
- Przypomnienie o konieczności formatowania karty pamięci: **TAK - co 15 dni, 30 dni, 60 dni, wyłączone**
- Wygaszenie ekranu podczas pracy: **TAK**
- Sygnalizacja dźwiękowa braku nagrywania: **TAK**
- Czujnik wstrząsów: **TAK - niska czułość/średnia czułość/wysoka czułość**
- Nagrywanie w pętli: **TAK - nadpisywanie najstarszych nagrań**
- Zasilanie: **DC 5V wbudowany kondensator wysokiej pojemności**
- Nagrywanie nocne: **TAK - WDR**
- Obiektyw przód: **szerokokątny 140 stopni, F1.6**
- Oznaczenia modelu kamery na nagraniu: **TAK - możliwość wyłączenia**
- Odwracanie nagrywanego obrazu o 180st: **TAK**
- Znacznik daty, czasu: **TAK**
- Funkcja automatycznego włączania i wyłączania: **TAK**

- Długość nagrywanych sekcji w minutach: **1, 2, 3, 5, 10, ciągłe nagrywanie**
- Detekcja ruchu: **TAK**
- Oznaczenie nagrania numerem rejestracyjnym: **TAK - 11 znaków**
- Dowolny tekst na nagraniu: **TAK - 11 znaków**
- Obsługiwane karty pamięci: **microSD/microSDHC 4 GB do 256 GB klasa 10**
- Wbudowany mikrofon i głośnik: **TAK**
- Przekątna ekranu: **LCD 2"**
- Złącza i porty: **USB 2.0 (złącze zasilające), miniUSB (złącze kamery tył), mini jack AV, microSD**
- Język menu: **polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, chiński, rosyjski, turecki, rumuński**



WYMIARY REJESTRATORA

Przednia kamera:

- Szerokość **5.5cm**
- Długość **8.4cm**
- Grubość **4cm**



ROZDZIELCZOŚĆ NAGRAŃ

- **2560x1600p 30fps**
- **2560x1440p 60fps**
- **2560x1440p 30fps**
- **2304x1296p 30fps**
- **1920x1080p 60fps**
- **1920x1080p 30fps**
- **1280x720p 120fps**
- **1280x720p 60fps**
- **1280x720p 30fps**



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kamera samochodowa **VIOFO A129 PLUS-G**
- Uchwyt montażowy z modułem GPS przyklejany taśmą samoprzylepną do szyby (możliwość zasilania kamery przez uchwyt)
- Zasilacz do zapalniczki samochodowej z dwoma wyjściami USB 12/24V - 5V 3.1A
- Uchwyt montażowy kamery tył przyklejany taśmą samoprzylepną do szyby + dodatkowa taśma samoprzylepna
- Przewód zasilający miniUSB ok 3.5m
- Plastikowa łopatka ułatwiająca poprowadzenie kabli pod tapicerką
- Klipsy do montażu przewodu zasilającego

- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Dodatkowe naklejki
- Czytnik kart microSD
- Całość zapakowana w pudełko - WERSJA FULL BOX



Specyfikacja techniczna VIOFO A129 PLUS-G

Chipset	**Novatek NT96670**
Przetwornik obrazu przód	**SONY STARVIS IMX335 5Mpix**
Rozdzielczość nagrania	• **2560x1600p 30fps** • **2560x1440p 60fps** • **2560x1440p 30fps** • **2304x1296p 30fps** • **1920x1080p 60fps** • **1920x1080p 30fps** • **1280x720p 120fps** • **1280x720p 60fps** • **1280x720p 30fps**
Konwersja obrazu	**Kodek: H.264 oraz H.265**
Rozdzielczość zdjęć	1920x1080p
Nagrywanie poklatkowe	**TAK** - 100ms, 200ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m
Zmiana jednostki prędkości	**TAK** - kmh, mph (działa przy użyciu modułu GPS)
Format pliku wideo oraz zdjęć	MP4, JPG
Przypomnienie o konieczności formatowania karty pamięci	**TAK** - co 15 dni, 30 dni, 60 dni, wyłączone
Wygaszenie ekranu podczas pracy	**TAK**

Sygnalizacja dźwiękowa braku nagrywania	**TAK**
Czujnik wstrząsów	**TAK** - niska czułość/średnia czułość/wysoka czułość
Nagrywanie w pętli	**TAK** - nadpisywanie najstarszych nagrań
Zasilanie	**DC 5V wbudowany kondensator wysokiej pojemności**
Nagrywanie nocne	**TAK** - WDR
Obiektyw przód	szerokokątny 140 stopni, F1.6
Oznaczenia modelu kamery na nagraniu	**TAK** - możliwość wyłączenia
Odwracanie nagrywanego obrazu o 180st	**TAK**
Znacznik daty, czasu	**TAK**
Funkcja automatycznego włączania i wyłączania	**TAK**
Długość nagrywanych sekcji w minutach	**1, 2, 3, 5, 10, ciągłe nagrywanie**
Detekcja ruchu	**TAK**
Oznaczenie nagrania numerem rejestracyjnym	**TAK** - 11 znaków
Dowolny tekst na nagraniu	**TAK** - 11 znaków
Obsługiwane karty pamięci	**microSD/microSDHC 4 GB do 256 GB klasa 10**
Wbudowany mikrofon i głośnik	**TAK**
Przekątna ekranu	LCD 2"
Złącza i porty	**USB 2.0 (złącze zasilające), miniUSB (złącze kamery tył - BRAK KAMERY TYŁ W ZESTAWIE), mini jack AV,**

	microSD
Język menu	**polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, chiński, rosyjski, turecki, rumuński**

Wymiary

Szerokość	5.5cm
Długość	8.4cm
Grubość	4.0cm

Zawartość zestawu

Kamera samochodowa VIOFO A129 PLUS-G
24 - miesięczna gwarancja na podstawie paragonu / 12 - miesięczna gwarancja na podstawie faktury
Zasilacz do zapalniczki samochodowej z dwoma wyjściami USB 12/24V - 5V 3.1A
Uchwyt montażowy przyklejany taśmą samoprzylepną do szyby + dodatkowa taśma samoprzylepna
Przewód zasilający miniUSB ok 3.5m
Klipsy do montażu przewodu zasilającego
Dodatkowe naklejki na przód dwa komplety
Instrukcja obsługi w języku polskim

Całość zapakowana w pudełko - WERSJA FULL BOX

Sprawdź również naszą ofertę na karty pamięci MicroSD!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Karta pamięci: BRAK KARTY , GoodRAM 32GB (+ 29 zł), GoodRAM 64GB (+ 49 zł), Samsung EVO 32GB (+ 39 zł), Samsung EVO + 64GB (+ 79 zł), Samsung EVO + 128GB (+ 119 zł), Samsung PRO 32GB (+ 69 zł), Samsung PRO 64GB (+ 109 zł), Samsung PRO 128GB (+ 229 zł)
Adapter zasilania: BRAK ADAPTERA , HARD WIRE KIT ACC HK3 (+ 60 zł)
Filtr polaryzacyjny: BRAK FILTRA , DOLICZ FILTR (+ 65 zł)
Adapter do bezpieczników: BRAK PRZEJŚCIÓWKI , PRZEJŚCIE ATS (+ 10 zł), 2 x PRZEJŚCIE ATS (+ 20 zł), 4 PRZEJŚCIE (+ 25 zł)