

Link do produktu: <https://www.solve24.pl/viofo-a139-3ch-p-2346.html>



VIOFO A139 3CH - QHD + FHD + FHD

Nasza cena brutto:	1 369 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	A139 2CH
Kod producenta	A139 2CH
Kod EAN	6972147070960
Producent	VIOFO

Opis produktu

VIOFO A139 KAMERA 3 KANAŁOWA - QHD + FullHD + FullHD- PRZÓD + TYŁ + WNETRZE!





VIOFO A139 3CH W SKRÓCIE:

- Najnowszy model od VIOFO
- Pierwsza **kamera PRZÓD + TYŁ + WNĘTRZE** od VIOFO
- W 100% nowy i oryginalny produkt
- Pełne wsparcie serwisowe i gwarancyjne w Polsce
- Zastosowano **1x SONY STARVIS IMX335 oraz 2x SONY STARVIS IMX291**
- Dobrze znany procesor **NOVATEK NT96687**
- Wysoka jakość nagrań w **rozdzielczości QUAD HD przód + FULL HD tył oraz wewnątrz**
- Wewnętrzna kamera z doświetlaniem **diodami na podczerwień**.
- Wbudowany moduł **WIFI 2.4Ghz oraz 5Ghz - steruj kamerą przez smartfona**
- Wbudowany moduł **Bluetooth**- opcjonalny przycisk "zabezpiecz nagranie" do dokupienia!



- Zaawansowany **tryb parkingowy**
- Doskonała optyka - szklany obiektyw **7 warstw 140 stopni F1.6**
- Natywna obsługa kart pamięci **do 256GB**
- Miniaturowe rozmiary i ergonomiczny kształt
- Innowacyjne rozwiązania VIOFO

SUPER SZEROKI KĄT WIDZENIA 140° PRZÓD, 170° TYŁ oraz WNEȚRZE !

A139 3CH VIOFO™



NAJNOWSZY MODEL OD VIOFO - A139 3CH PRZÓD + TYŁ!

Kamera samochodowa **VIOFO A139 3CH** to najnowszy model kamery, który w zestawie posiada aż 3 kamery. Zarówno wewnątrz jak i przód zostały wyposażone w mocną matrycę **SONY STARVIS IMX291**. Przednia kamera otrzymała matrycę **SONY STARVIS IMX335** znaną z modelu A119 V3 oraz A129 PLUS. VIOFO bardzo dopracowało swój najnowszy model wyposażając go we wszystkie możliwe udogodnienia. W kamerze został zainstalowany **moduł WIFI** pracujący na dwóch pasmach 2.4Ghz oraz 5Ghz - całą kamerą można sterować z pozycji telefonu (darmowa aplikacja VIOFO na iOS i Android), możemy przeglądać wykonane nagrania i zgrywać je na telefon. Kamera posiada wbudowany **moduł BLUETOOTH** - można do niej dokupić przycisk bluetooth pozwalający na zabezpieczanie nagrań. Istnieje możliwość podpięcia zewnętrznego mikrofonu jeśli zależy nam na lepszej jakości dźwięku. Zasilanie kamery zostało oparte o superkondensatory, co gwarantuje stabilną pracę nawet przy ekstremalnych różnicach temperatur. Kamera informuje użytkownika poprzez komunikaty głosowe o statusie nagrywania, problemie z kartą pamięci, włączonym mikrofonie.

ZAAWANSOWANY AKTYWNY TRYB PARKINGOWY

Marka **VIOFO** wprowadziła do wszystkich kamer z serii A139* **aktywny tryb parkingowy**. Aby korzystać z tego trybu należy podłączyć kamerę na stałe do zasilania (używając np. przejściówki do wpięcia się w akumulator dostępnej na naszych aukcjach).

Aktywny tryb pozwala na **bezobsługową pracę i automatyczne przełączanie się** w tryb jazdy czy też w tryb parkowania.

Dla jeszcze **większej wydajności** podczas nagrań parkingowych kamera sama włącza tryb nagrywania poklatkowego co znacznie redukuje liczbę zajętego miejsca na karcie pamięci.

Dokładny opis działania trybu parkingowego można znaleźć na oficjalnej polskiej stronie marki **VIOFO** oraz w papierowej instrukcji dołączanej przez nas do urządzenia.

TRYB PARKINGOWY DZIAŁA ZARÓWNO NA PRZEDNIĄ KAMERĘ, WEWNĘTRZNĄ JAK I NA TYLNA - ZABEZPIECZ W 100% SWÓJ POJAZD PODCZAS PARKOWANIA!

!!!! BRAK MODUŁU W ZESTAWIE !!!!



*** Moduł parkingowy nie wchodzi w skład zestawu.**

1. WBUDOWANY MODUŁ WIFI 2.4Ghz i 5Ghz

W kamerze A139 3CH został wbudowany wydajny moduł WIFI pracujący w dwóch pasmach : 2.4Ghz oraz 5Ghz. Dzięki temu kamerą możemy sterować za pomocą dedykowanej aplikacji VIOFO, która jest darmowa na systemy Android oraz iOS.

W aplikacji możemy zmieniać ustawienia kamery, możemy przeglądać i odtwarzać nagrania oraz zgrywać je na telefon.

2. WBUDOWANY MODUŁ GPS

W kamerze A139 3CH moduł GPS został zainstalowany w dobrze znany sposób (z modeli A119) w aktywny uchwyt montażowy. Dzięki

takiemu rozwiązaniu nie musimy instalować zewnętrznego modułu GPS, a dodatkowo aktywny uchwyt montażowy pozwala na łatwy i szybki demontaż kamery z uchwytu.

Dzięki zastosowaniu modułu GPS do każdego nagrania mogą zostać dodane współrzędne geograficzne oraz prędkość (możliwość wyłączenia tej funkcji w menu).

Przy odtwarzaniu nagrań wykonanych z modułem GPS mamy również możliwość użycia programu DASHCAMVIEWER aby odtworzyć przejazd pojazdu wraz z śledzeniem trasy na mapie.



1. WBUDOWANY MODUŁ BLUETOOTH

Kamera posiada wbudowany moduł BLUETOOTH, który pozwala na sparowanie dodatkowego przycisku (opcja - brak w zestawie). Przycisk pozwala na zabezpieczanie manualne nagrań przed nadpisaniem.

2. BLOKADA SŁOTU KARTY PAMIĘCI - SLOTLOCK

Opcjonalnie kamerę można wyposażyć w blokadę slotu karty pamięci. Umożliwia to zabezpieczenie przed nieautoryzowaną ingerencją w zapisane dane na karcie pamięci. Idealne do rozwiązań firmowych / flotowych.

1. OPCJONALNY ZEWNĘTRZNY MIKROFON

Model A139 poza doskonałą jakością wideo oferuje również bardzo wysoką jakość nagrywanego dźwięku.

Jako pierwszy model od VIOFO posiada opcję podłączenia zewnętrznego mikrofonu - idealnie sprawdzi się przy nagrywaniu podróży, VLOG-a czy np. podczas kontroli policyjnej.

2. FILTR CPL NA PRZEDNIĄ KAMERĘ

W modelu A139 3CH w standardzie znajduje się filtr CPL na przednią kamerę. Filtr CPL pozwala na redukcję refleksów świetlnych od szyby lub odbicia kokpitu. Poprawia jakość wykonywanych nagrań.

Cała kamera została wykonana z dbałością o detale - wszystko jest idealnie spasowane.



1. 300° REGULOWANY OBIEKTYW


Przednia kamera pozwala na dostosowanie pozycji w zakresie ~300° płynnego obrotu. Zamontuj kamerę w wybranym miejscu i dostosuj pozycję obiektywu do swojego samochodu.

2. SUPER CIENKI KABEL SYGNAŁOWY

Model A139 3CH wykorzystuje super cienki kabel koncentryczny do przesyłu sygnału wideo pomiędzy dodatkową tylną kamerą, który znacznie ułatwia montaż.

3. PORT ZASILANIA USB-C

Kamera zasilana jest poprzez USB typ C. Dzięki temu zasilanie jest stabilniejsze, a sam wtyk kabla mniejszy od miniUSB.



KOMUNIKATY GŁOSOWE

Kamera VIOFO została wyposażona w system komunikatów głosowych. W **języku angielskim (w niedługim czasie pojawi się język polski)** poinformuje nas o statusie nagrywania, informacji o włączeniu/wyłączeniu mikrofonu czy o błędzie karty pamięci. Dzięki temu używanie kamery staje się jeszcze łatwiejsze i przyjemniejsze.



QHD+FHD TRZY KANAŁY NAGRYWANIA

A139 3CH ma funkcję nagrywania przodu (140°) nagrywania wnętrza (170°) i jednoczesnego nagrywania tyłu (170°). Nagrywanie realizowane jest w jakości **2560x1440p QHD** (30 klatek/s) z przodu, **1920x1080p FHD** (30 klatek/s) z wnętrza oraz **1920x1080p FHD** (30 klatek/s) z tyłu pojazdu! Zastosowano przetworniki obrazu STARVIS marki SONY.



Specyfikacja techniczna T130

Chipset	Novatek NT96687
---------	-----------------

Przetwornik obrazu przód	Sony STARVIS IMX335
Przetwornik obrazu tył i wewnątrz	Sony STARVIS IMX291
Rozdzielczość nagrania przód	2560x1440p (60kl/s tylko gdy nie są podłączone dodatkowe kamery, 30kl/s gdy są podłączone dodatkowe kamery), 1920x1080p FHD (30 klatek/s), 1280x720p HD (30klatek/s)
Rozdzielczość nagrania tył i wewnątrz	1920x1080p FHD (30 klatek/s)
Konwersja obrazu	H.264 (1min~130MB-170MB)
Rozdzielczość zdjęć	1920x1080p
Nagrywanie poklatkowe	TAK - 100ms, 200ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m
Zmiana jednostki prędkości	TAK - kmh, mph (działa przy użyciu modułu GPS)
Format pliku wideo oraz zdjęć	MP4, JPG
Przypomnienie o konieczności formatowania karty pamięci	TAK - co 15 dni, 30 dni, 60 dni, wyłączone
Sygnalizacja dźwiękowa braku nagrywania	TAK
Czujnik wstrząsów	TAK - niska czułość/średnia czułość/wysoka czułość
Nagrywanie w pętli	TAK - nadpisywanie najstarszych nagrań
Zasilanie	DC 5V wbudowany kondensator wysokiej pojemności
Nagrywanie nocne	TAK - WDR
Obiektyw przód	szerokokątny 140 stopni, F1.6
Obiektyw tył i wewnątrz	szerokokątny 170 stopni, F1.6
Oznaczenia modelu kamery na nagraniu	TAK - możliwość wyłączenia
Odwracanie nagrywanego obrazu o 180st	TAK
Znacznik daty, czasu	TAK
Funkcja automatycznego włączania i wyłączania	TAK
Długość nagrywanych sekcji w minutach	1, 2, 3, 5, 10, ciągłe nagrywanie
Detekcja ruchu	TAK
Oznaczenie nagrania numerem rejestracyjnym	TAK - 11 znaków
Dowolny tekst na nagraniu	TAK - 11 znaków
Obsługiwane karty pamięci	microSD/microSDHC 4 GB do 256 GB klasa 10
Wbudowany mikrofon i głośnik	TAK
Przekątna ekranu	BRAK
Złącza i porty	USB typ C (złącze zasilające), złącze kamery tył, złącze kamery wewnętrznej (brak kamery w zestawie), mini jack AV, microSD

Wymiary

Szerokość	11.3cm

Długość	6.0cm
Grubość	3.5cm

Zawartość zestawu

• Kamera samochodowa VIOFO A139 3CH z modułem GPS
• Kamera na tył
• Kamera do wnętrza (z diodami IR)
• Filtr polaryzacyjny do kamery przedniej
• Przewód sygnałowy 6m (do tylnej kamery)
• Przewód sygnałowy 1m (do wewnętrznej kamery)
• Zasilacz do zapalniczki samochodowej z wyjściem USB typ C. 12/24V - 5V 3.1A
• Dodatkowa taśma samoprzylepna na przednią kamerę
• Dodatkowa taśma samoprzylepna na tylną kamerę i wewnętrzną
• Folia antystatyczna (przeźroczysta) do naklejenia na szybę
• Przewód USB typ C

• Czytnik kart microSD
• Plastikowa łopatką ułatwiająca poprowadzenie kabli pod tapicerką
• Instrukcja obsługi w języku polskim
• Całość zapakowana w pudełko - WERSJA FULL BOX

Sprawdź również naszą ofertę na [karty pamięci MicroSD!](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Karta pamięci: BRAK KARTY , GoodRAM 32GB (+ 29 zł), GoodRAM 64GB (+ 49 zł), Samsung EVO 32GB (+ 39 zł), Samsung EVO + 64GB (+ 79 zł), Samsung EVO + 128GB (+ 119 zł), Samsung PRO 32GB (+ 69 zł), Samsung PRO 64GB (+ 109 zł), Samsung PRO 128GB (+ 229 zł)

Adapter zasilania: BRAK ADAPTERA

Adapter do bezpieczników: BRAK PRZEJŚCIÓWKI , PRZEJŚCIE ATS (+ 10 zł), 2 x PRZEJŚCIE ATS (+ 20 zł), 4 PRZEJŚCIE (+ 25 zł)