



VIOFO VS1 GPS

Nasza cena brutto:	570 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	VS1
Kod producenta	VS1
Kod EAN	6972147070663
Producent	VIOFO

Opis produktu


Kamera samochodowa VIOFO VS1



Kamera samochodowa, rejestrator trasy VIOFO VS1 - WIFI + GPS + BLUETOOTH

Najmniejsza kamera w rodzinie VIOFO.

VS1 schludnie ukrywa się za lusterkiem wstecznym, chroniąc twoje maksymalne bezpieczeństwo na drodze przez całą dobę.



KAMERY SAMOCHODOWE VIOFO

Marka VIOFO to znany producent oferujący **dopracowane kamery samochodowe** potocznie nazywane "czarnymi skrzynkami".

Kamery Viofo charakteryzuje zastosowanie **najnowszych podzespołów** i **dopracowanego oprogramowania**, które często jest aktualizowane oferując coraz to nowsze funkcje dla już zakupionych kamer.

VIOFO VS1 W SKRÓCIE:

- **Wysoka jakość nagrań w rozdzielczości 2560x1440P**
- W 100% nowy i oryginalny produkt
- **Nagrodzony wzór - IF Design Award 2024**
- Pełne wsparcie serwisowe i gwarancyjne w Polsce
- Wysokiej jakości matryca **SONY STARVIS 2 IMX675**
- Wbudowany moduł **WIFI 2.4Ghz oraz 5GHz - steruj kamerą przez smartfona**
- **Sterowanie głosowe**
- **Komunikaty głosowe w języku polskim** informujące o statusie pracy
- Wbudowany moduł **Bluetooth** - opcjonalny przycisk "zabezpiecz nagranie" do dokupienia!
- Zaawansowany **buforowany tryb parkingowy**
- Doskonała optyka - szklany obiektyw **PRZÓD 140 stopni F1.8**
- Natywna obsługa kart pamięci **do 512GB**
- Miniaturowe rozmiary i ergonomiczny kształt
- Innowacyjne rozwiązania VIOFO
- **Opcjonalnie możliwość dokupienia pilota Bluetooth / adaptera zasilania HK5**





- **Dlaczego warto kupić VS1:**
- Miniaturowe rozmiary
- Nagrywanie w wysokiej jakości **2560x1440P**
- Matryca od **SONY STARVIS 2 IMX675**
- Doskonała jakość nagrań również w nocy
- Obsługa kart pamięci nawet **do 512GB**
- Zaawansowany **buforowany tryb parkingowy**
- Wbudowany moduł **WIFI 2.4Ghz / 5GHz**
- Wbudowany **moduł GPS**
- Najnowszy typ portu zasilania - **USB-C**

Funkcja komunikatów głosowych w języku polskim

- Sterowanie głosowe



SUPER SZEROKI KĄT WIDZENIA 140° i jasność obiektywu F1.8



MOCNY JEDNOKANAŁOWY MODEL OD VIOFO - VS1 2560x1440P!

Wyposażony w najnowszy czujnik obrazu **Sony STARVIS 2 IMX675**, **VS1** dostarcza wyraźne obrazy w jakości **2K 1440P** zarówno w dzień, jak i w nocy. W połączeniu z obiektywem o szerokim kącie 140 stopni, łatwo rejestruje wszystkie istotne szczegóły, takie jak tablice rejestracyjne na drodze. Czujnik obrazu **Sony STARVIS 2 IMX675** oferuje znacznie szerszy zakres dynamiczny, około 2,5 raza większy niż piksel STARVIS o takim samym rozmiarze, co przekłada się na znacznie mniejsze szумы i rozmycie ruchu podczas nagrywania w dzień i w nocy.

Nocne nagrania zostały znacząco zoptymalizowane w przypadku **VS1**. Czujnik obrazu IMX675 z większymi pikselami zapewnia większą zdolność do odbierania światła przy tym samym poziomie oświetlenia, a technologia **2K HDR** równoważy obszary skrajnie jasne i ciemne, aby uniknąć przeświecienia i precyzyjnie uchwycić tablice rejestracyjne w nocy.

Kamery VIOFO to dopracowane produkty wyposażone we wszystkie możliwe udogodnienia - całą kamerą można sterować z pozycji telefonu (darmowa aplikacja VIOFO na iOS i Android), możemy przeglądać wykonane nagrania i zrywać je na telefon. Kamera posiada wbudowany **moduł BLUETOOTH** - można do niej dokupić przycisk bluetooth pozwalający na zabezpieczanie nagrań.



ZAAWANSOWANY AKTYWNY TRYB PARKINGOWY

Marka **VIOFO** zastosowała w kamerze **VS1 aktywny buforowany tryb parkingowy**. Aby korzystać z tego trybu należy podłączyć kamerę na stałe do zasilania (zalecamy podłączenie przez adapter zasilania VIOFO HK5 dostępny na innej aukcji).

Aktywny tryb pozwala na **bezobsługową pracę i automatyczne przełączanie się** w tryb jazdy czy też w tryb parkowania.

W jaki sposób wykrywane jest zdarzenie?

Zarówno G-Sensor (czujnik wstrząsów), jak i funkcja rozpoznawania ruchu mogą wykryć zdarzenie i aktywować nagrywanie.

G-Sensor wykrywa wstrząsy lub drgania w celu zabezpieczenia bieżącego nagrania. Funkcja detekcji ruchu reaguje, gdy wykryje ruch obiektów poruszających się w polu widzenia obiektywu kamery.

Jakie są zalety trybu parkingowego?


Funkcja ta powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie użytkowników. Rozwiązanie to pozwala na szybkie odnalezienie kluczowego nagrania, bez konieczności przeszukiwania całego materiału wideo nagranego podczas postoju.

Dokładny opis działania trybu parkingowego można znaleźć na oficjalnej polskiej stronie marki **VIOFO** oraz w papierowej instrukcji dołączanej przez nas do urządzenia.

ZAAWANSOWANY AKTYWNY TRYB PARKINGOWY

Do wyboru w trybie parkingowym mamy kilka opcji:

1. Detekcja ruchu i wstrząsu
2. Nagrywanie poklatkowe
3. Nagrywanie z obniżonym bitrate-em.



WBUDOWANY MODUŁ GPS

W kamerze **VS1** moduł GPS został umieszczony wewnątrz kamery. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy instalować zewnętrznego modułu GPS.

Dzięki zastosowaniu modułu GPS do każdego nagrania mogą zostać dodane współrzędne geograficzne oraz prędkość



(możliwość wyłączenia tej funkcji w menu).

Przy odtwarzaniu nagrań wykonanych z modułem GPS mamy możliwość użycia programu DASHCAMVIEWER lub aplikacji VIOFO aby odtworzyć przejazd pojazdu wraz z śledzeniem trasy na mapie.


WBUDOWANY MODUŁ WIFI 2.4Ghz / 5GHz

W kamerze **VS1** został wbudowany wydajny moduł WIFI pracujący w pasmach **2.4GHz oraz 5GHz**, który zapewnia transfer danych o 4-krotnie większej szybkości w porównaniu do standardu WIFI 2.4GHz. Kamerą możemy sterować za pomocą dedykowanej aplikacji VIOFO, która jest darmowa na systemy Android oraz iOS. **Aplikacja przygotowana została w języku polskim.**

W aplikacji możemy zmieniać ustawienia kamery, możemy przeglądać i odtwarzać nagrania oraz zgrywać je na telefon.

SUPERKONDENSATORY

Zasilanie kamery zostało oparte o superkondensatory, co gwarantuje stabilną pracę nawet przy ekstremalnych różnicach temperatur. Zasilanie na kondensatorach umożliwia bezpieczne zakończenie nagrywania i wyłączenie kamery.



Miniaturowy rozmiar i doskonałe mocowanie

Kamera VS1 mocowana jest za pomocą uchwytu do szyby przy użyciu naklejki 3M. Taki sposób montażu zapewnia bardzo stabilne mocowanie oraz w dużym stopniu redukuje ilość miejsca zajmowanego przez kamerę na przedniej szybie.

Uchwyt na taśmę klejącą jest regulowany w zakresie 180°, co umożliwia optymalne ustawienie kąta nagrywania dla różnych modeli pojazdów oraz może spełnić Twoje potrzeby jako kamera do vlogowania, umożliwiając obrót obiektywu w stronę kabiny pojazdu.

Dodatkowo w zestawie znajdują się 2 szt folii elektrostatycznych, które możemy zamocować pomiędzy szybą, a uchwytem kamery. Taki montaż z wykorzystaniem folii elektrostatycznych ułatwi późniejszy demontaż kamery.

1. Ruchomy uchwyt.
2. Zasilanie USB-C.
3. Przycisk zabezpieczający nagranie przed nadpisaniem.

1. STEROWANIE KOMENDAMI GŁOSOWYMI

Rejestrator samochodowy marki VIOFO wyposażony w funkcję sterowania głosowego. Umożliwia robienie zdjęć, rozpoczynanie nagrywania, zabezpieczanie nagrań, włączanie/wyłączanie WIFI, włączanie/wyłączanie mikrofonu, włączanie/wyłączanie ekranu za pomocą prostych poleceń głosowych w języku angielskim. Już nie musisz ruszać palcem i odwracać wzroku podczas jazdy.

2. POWIADOMIENIA GŁOSOWE W JĘZYKU POLSKIM

VS1 obsługuje wiele języków i wyraźnie informuje Cię o zmianach ustawień lub błędach kary pamięci.



Wszystkie znane funkcje dobrego wideorejestratora

- Detekcja ruchu
- Automatyczny start po podaniu zasilania i wyłączenie
- G-sensor - automatyczne zabezpieczenie przed nadpisaniem
- Zapętlanie
- Znacznik daty i godziny, rejestracji, dodatkowej treści na nagraniu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Przetwornik obrazu przód: **SONY STARVIS 2 IMX675 5Mpix**
- Rozdzielczość nagrania przód: **2560x1440P 30fps**
- Konwersja obrazu/ kodek: **H.264**
- **Wbudowany buforowany zaawansowany tryb PARKINGOWY: TAK**
- Wbudowany moduł WIFI: **TAK 2.4Ghz oraz 5GHz**

- Komunikaty głosowe w języku polskim: **TAK**
- **Funkcja komend głosowych: TAK w j. angielskim**
- Darmowa aplikacja iOS/Android: **TAK**
- Wbudowany moduł Bluetooth: **TAK(możliwa praca z pilotem bluetooth - opcja)**
- Nagrywanie poklatkowe: **TAK - 100ms, 200ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m**
- GPS: **TAK (wbudowany)**
- Zmiana jednostki prędkości: **TAK - kmh, mph (działa przy użyciu modułu GPS)**
- Format pliku wideo oraz zdjęć: **MP4, JPG**
- Możliwość montażu na pionowej szybie: **TAK**
- Przypomnienie o konieczności formatowania karty pamięci: **TAK - co 15 dni, 30 dni, 60 dni, wyłączone**
- Sygnalizacja dźwiękowa braku nagrywania: **TAK**
- Czujnik wstrząsów: **TAK - niska czułość/średnia czułość/wysoka czułość**
- Nagrywanie w pętli: **TAK - nadpisywanie najstarszych nagrań**
- Zasilanie: **DC 5V wbudowany kondensator wysokiej pojemności**
- Nagrywanie nocne: **TAK - WDR**
- Obiektyw przód: **szerokokątny 140 stopni, F1.8**
- Oznaczenia modelu kamery na nagraniu: **TAK - możliwość wyłączenia**
- Znacznik daty, czasu: **TAK**
- Funkcja automatycznego włączania i wyłączania: **TAK**
- Długość nagrywanych sekcji w minutach: **1, 2, 3, 5, 10**
- Detekcja ruchu: **TAK**
- Oznaczenie nagrania numerem rejestracyjnym: **TAK - 11 znaków**
- Dowolny tekst na nagraniu: **TAK - 11 znaków**
- Obsługiwane karty pamięci: **microSD/microSDHC 4 GB do 512 GB klasa 10**
- Wbudowany mikrofon i głośnik: **TAK**
- Złącza i porty: **USB-C (złącze zasilające), microSD**
- Język menu: **polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, chiński, rosyjski, turecki, rumuński**

WYMIARY REJESTRATORA

Przednia kamera:

- Szerokość **3,33cm**
- Wysokość **7,70cm**
- Grubość **3,12cm**



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kamera samochodowa **VIOFO VS1 z modułem GPS**
- Karta pamięci **VIOFO 32GB microSD + adapter SD**

- **Zasilacz do zapalniczki samochodowej z przewodem USB-C 12/24V - 5V 3.1A ok 3,5m**
- Plastikowa łopatką ułatwiająca poprowadzenie kabli pod tapicerką
- **2x folia elektrostatyczna** do naklejenia na szybę
- **1x zapasowa naklejka** dwustronna 3M do uchwytu
- **Kabel USB -> USB-C** do transferu danych
- Adapter USB -> microSD
- **Instrukcja obsługi w języku polskim**
- Całość zapakowana w pudełko - WERSJA FULL BOX



Specyfikacja techniczna VIOFO VS1

Przetwornik obrazu przód	SONY STARVIS 2 IMX675 5Mpix
Rozdzielczość nagrania przód	2560x1440P 30fps
Konwersja obrazu	H.264
Nagrywanie pokłatkowe	TAK - 100ms, 200ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m

Zmiana jednostki prędkości	TAK - kmh, mph (działa przy użyciu modułu GPS)
Format pliku wideo oraz zdjęć	MP4, JPG
Przypomnienie o konieczności formatowania karty pamięci	TAK - co 15 dni, 30 dni, 60 dni, wyłączone
Sygnalizacja dźwiękowa braku nagrywania	TAK
Czujnik wstrząsów	TAK - niska czułość/średnia czułość/wysoka czułość
Nagrywanie w pętli	TAK - nadpisywanie najstarszych nagrań
Zasilanie	DC 5V wbudowany kondensator wysokiej pojemności
Nagrywanie nocne	TAK - WDR
Obiektyw przód	szerokokątny 140 stopni, F1.8
Oznaczenia modelu kamery na nagraniu	TAK - możliwość wyłączenia
Znacznik daty, czasu	TAK
Funkcja automatycznego włączania i wyłączania	TAK
Długość nagrywanych sekcji w minutach	1, 2, 3, 5, 10
Detekcja ruchu	TAK
Oznaczenie nagrania numerem rejestracyjnym	TAK - 11 znaków
Dowolny tekst na nagraniu	TAK - 11 znaków
Obsługiwane karty pamięci	microSD/microSDHC 4 GB do 512 GB klasa 10
Wbudowany mikrofon i głośnik	TAK
Złącza i porty	USB-C (złącze zasilające), microSD
Język menu	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, chiński, rosyjski, turecki, rumuński

Wymiary

Szerokość	3,33cm
Wysokość	7,70cm
Grubość	3,12cm

Zawartość zestawu

Kamera samochodowa VIOFO VS1 z modułem GPS
Karta pamięci VIOFO 32GB microSD + adapter SD
24 - miesięczna gwarancja na podstawie paragonu / 12 - miesięczna gwarancja na podstawie faktury
Zasilacz do zapalniczki samochodowej z przewodem USB-C 12/24V - 5V 3.1A ok 3,5m

Plastikowa łopatka ułatwiająca poprowadzenie kabli pod tapicerką
2x folia elektrostatyczna do naklejenia na szybę
1x zapasowa naklejka dwustronna 3M do uchwytu
Kabel USB -> USB-C do transferu danych
Adapter USB -> microSD
Instrukcja obsługi w języku polskim
Całość zapakowana w pudełko - WERSJA FULL BOX

Sprawdź również naszą ofertę na [karty pamięci MicroSD](#)!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Karta pamięci: BRAK KARTY , GoodRAM 32GB (+ 29 zł), GoodRAM 64GB (+ 49 zł), Samsung EVO 32GB (+ 39 zł), Samsung EVO + 64GB (+ 79 zł), Samsung EVO + 128GB (+ 119 zł), Samsung PRO 32GB (+ 69 zł), Samsung PRO 64GB (+ 109 zł), Samsung PRO 128GB (+ 229 zł)