

Link do produktu: <https://www.solve24.pl/viofo-wm1-p-2375.html>



VIOFO WM1 GPS WIFI BT QHD

Nasza cena brutto:	499 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	WM1-G
Kod producenta	WM1-G
Kod EAN	6972147072438
Producent	VIOFO

Opis produktu

VIOFO VIOFO WM1



Kamera samochodowa, rejestrator trasy VIOFO WM1 - WIFI + GPS + BLUETOOTH + NAJWYŻSZA JAKOŚĆ ZNANA Z MODELU A119 V3

Najnowsza odsłona kamery samochodowej VIOFO z rodziny WM - doskonała jakość nagrań oraz wysoka funkcjonalność!

Najnowsza kamera od **VIOFO** - **100% ORYGINAŁ!**



KAMERY SAMOCHODOWE VIOFO

Marka VIOFO to znany producent oferujący **dopracowane kamery samochodowe** potocznie nazywane "czarnymi skrzynkami".

Kamery Viofo charakteryzuje zastosowanie **najnowszych podzespołów** i **dopracowanego oprogramowania**, które często jest aktualizowane oferując coraz to nowsze funkcje dla już zakupionych kamer.

VIOFO WM1 W SKRÓCIE:

- Wysoka jakość nagrań w rozdzielczości **PRZÓD 1600P QHD+**
- W 100% nowy i oryginalny produkt
- Pełne wsparcie serwisowe i gwarancyjne w Polsce
- Wysokiej jakości matryca **SONY STARVIS IMX335**
- Najnowszy procesor **NOVATEK NTK96565**
- Wbudowany moduł **WIFI 2.4Ghz** - steruj kamerą przez smartfona
- **Komunikaty głosowe w języku polskim** informujące o statusie pracy
- Wbudowany moduł **Bluetooth**- opcjonalny przycisk "zabezpiecz nagranie" do dokupienia!
- Zaawansowany **buforowany tryb parkingowy**
- Doskonała optyka - szklany obiektyw **PRZÓD 135 stopni F1.8**
- Natywna obsługa kart pamięci **64GB, 128GB i 256GB**
- Miniaturowe rozmiary i ergonomiczny kształt
- Innowacyjne rozwiązania VIOFO
- **Opcjonalnie możliwość dokupienia filtra CPL / pilota Bluetooth / adaptera zasilania HK4**



Dlaczego warto kupić WM1:

1. Nagrywanie w wysokiej jakości **1600p QHD+**
2. **Procesor NOVATEK NTK965655**
3. Matryca od **SONY STARVIS IMX335**
4. Doskonała jakość nagrań również w nocy
5. Obsługa kart pamięci nawet **do 256GB**
6. Zaawansowany **buforowany tryb parkingowy**
7. Wbudowany moduł **WIFI 2.4Ghz**
8. Wbudowany **moduł GPS**
9. Najnowszy typ portu zasilania - **USB-C**
10. **Funkcja komunikatów głosowych w języku polskim**



SUPER SZEROKI KĄT WIDZENIA 135° i jasność obiektywu F1.8



MOCNY JEDNOKANAŁOWY MODEL OD VIOFO - WM1 1600P QHD+!

Kamera samochodowa **VIOFO WM1** to odświeżony i doposażony model z rodziny WM1. Długo wyczekiwany następca wersji WR1. **W kamerze zmieniono typ zasilania na USB-C, zastosowano przetwornik obrazu SONY IMX335 oraz zastosowany nowszy procesor.** VIOFO bardzo dopracowało swój najnowszy model wyposażając go we wszystkie możliwe udogodnienia - całą kamerą można sterować z pozycji telefonu (darmowa aplikacja VIOFO na iOS i Android), możemy przeglądać wykonane nagrania i zgrywać je na telefon. Kamera posiada wbudowany **moduł BLUETOOTH** - można do niej dokupić przycisk bluetooth pozwalający na zabezpieczanie nagrań.



ZAAWANSOWANY AKTYWNY TRYB PARKINGOWY

Marka **VIOFO** zastosowała w kamerze **WM1 aktywny buforowany tryb parkingowy**. Aby korzystać z tego trybu należy podłączyć kamerę na stałe do zasilania (zalecamy podłączenie przez adapter zasilania VIOFO HK4 dostępny na innej aukcji).

Aktywny tryb pozwala na **bezobsługową pracę i automatyczne przełączanie się** w tryb jazdy czy też w tryb parkowania.

W jaki sposób wykrywane jest zdarzenie?

Zarówno G-Sensor (czujnik wstrząsów), jak i funkcja rozpoznawania ruchu mogą wykryć zdarzenie i aktywować nagrywanie.

G-Sensor wykrywa wstrząsy lub drgania w celu zabezpieczenia bieżącego nagrania. Funkcja detekcji ruchu reaguje, gdy wykryje ruch obiektów poruszających się w polu widzenia obiektywu kamery.

Jakie są zalety trybu parkingowego?

Funkcja ta powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie użytkowników. Rozwiązanie to pozwala na szybkie odnalezienie kluczowego nagrania, bez konieczności przeszukiwania całego materiału wideo nagranych podczas postoju.

Dokładny opis działania trybu parkingowego można znaleźć na oficjalnej polskiej stronie marki **VIOFO** oraz w papierowej instrukcji dołączanej przez nas do urządzenia.

ZAAWANSOWANY AKTYWNY TRYB PARKINGOWY

Do wyboru w trybie parkingowym mamy kilka opcji:

1. Detekcja ruchu i wstrząsu

2. Nagrywanie poklatkowe

3. Nagrywanie z obniżonym bitrate-em.



WBUDOWANY MODUŁ GPS

W kamerze **WM1** moduł GPS został zainstalowany w aktywny uchwyt montażowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie musimy instalować zewnętrznego modułu GPS.

Dzięki zastosowaniu modułu GPS do każdego nagrania mogą zostać dodane współrzędne geograficzne oraz prędkość (możliwość wyłączenia tej funkcji w menu).

Przy odtwarzaniu nagrań wykonanych z modułem GPS mamy również możliwość użycia programu DASHCAMVIEWER aby odtworzyć przejazd pojazdu wraz z śledzeniem trasy na mapie.

WBUDOWANY MODUŁ WIFI 2.4Ghz

W kamerze **WM1** został wbudowany wydajny moduł WIFI pracujący w paśmie **2.4Ghz**. Dzięki temu kamerą możemy sterować za pomocą dedykowanej aplikacji VIOFO, która jest darmowa na systemy Android oraz iOS. **Aplikacja przygotowana została w języku polskim.**

W aplikacji możemy zmieniać ustawienia kamery, możemy przeglądać i odtwarzać nagrania oraz zgrywać je na telefon.



SUPERKONDENSATORY

Zasilanie kamery zostało oparte o superkondensatory, co gwarantuje stabilną pracę nawet przy ekstremalnych różnicach temperatur. Zasilanie na kondensatorach umożliwia bezpieczne zakończenie nagrywania i wyłączenie kamery.

Miniaturowy rozmiar i doskonałe mocowanie

Kamera WM1 mocowana jest za pomocą uchwyty z GPS-em do szyby przy użyciu naklejki 3M. Taki sposób montażu zapewnia bardzo stabilne mocowanie oraz w dużym stopniu redukuje ilość miejsca zajmowanego przez kamerę na przedniej szybie.

Dodatkowo w zestawie znajdują się 2szt folii elektrostatycznych, które możemy zamocować pomiędzy szybą, a uchwytem kamery. Taki



montaż z wykorzystaniem folii elektrostatycznych ułatwi późniejszy demontaż kamery.

1. Ruchomy uchwyt.
2. Zasilanie USB-C.
3. Przycisk zabezpieczający nagranie przed nadpisaniem.

Wszystkie znane funkcje dobrego wideorejestratora

- Detekcja ruchu
- Automatyczny start po podaniu zasilania i wyłączenie
- G-sensor - automatyczne zabezpieczenie przed nadpisaniem
- Zapętlanie
- Znacznik daty i godziny, rejestracji, dodatkowej treści na nagraniu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



- Chipset: **Novatek NTK96565**
- Przetwornik obrazu przód: **SONY STARVIS IMX335 5Mpix**
- Rozdzielczość nagrania przód: **2560x1600P 30fps**
- Konwersja obrazu/ kodek: **H.264**
- **Wbudowany buforowany zaawansowany tryb PARKINGOWY: TAK**
- Wbudowany moduł WIFI: **TAK 2.4Ghz**
- Komunikaty głosowe w języku polskim: **TAK**
- Darmowa aplikacja iOS/Android: **TAK**
- Wbudowany moduł Bluetooth: **TAK (możliwa praca z pilotem bluetooth - opcja)**
- Nagrywanie poklatkowe: **TAK - 100ms, 200ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m**
- GPS: **TAK (moduł GPS zabudowany w aktywny uchwyt montażowy)**
- Zmiana jednostki prędkości: **TAK - kmh, mph (działa przy użyciu modułu GPS)**
- Format pliku video oraz zdjęć: **MP4, JPG**
- Możliwość montażu na pionowej szybie: **TAK**
- Przypomnienie o konieczności formatowania karty pamięci: **TAK - co 15 dni, 30 dni, 60 dni, wyłączone**
- Wygaszenie ekranu podczas pracy: **TAK**
- Sygnalizacja dźwiękowa braku nagrywania: **TAK**
- Czujnik wstrząsów: **TAK - niska czułość/średnia czułość/wysoka czułość**
- Nagrywanie w pętli: **TAK - nadpisywanie najstarszych nagrań**
- Zasilanie: **DC 5V wbudowany kondensator wysokiej pojemności**
- Nagrywanie nocne: **TAK - WDR**
- Obiektyw przód: **szerokokątny 135 stopni, F1.8**
- Oznaczenia modelu kamery na nagraniu: **TAK - możliwość wyłączenia**
- Znacznik daty, czasu: **TAK**
- Funkcja automatycznego włączania i wyłączania: **TAK**
- Długość nagrywanych sekcji w minutach: **1, 2, 3, 5, 10**
- Detekcja ruchu: **TAK**
- Oznaczenie nagrania numerem rejestracyjnym: **TAK - 11 znaków**
- Dowolny tekst na nagraniu: **TAK - 11 znaków**
- Obsługiwane karty pamięci: **microSD/microSDHC 4 GB do 256 GB klasa 10**
- Wbudowany mikrofon i głośnik: **TAK**
- Złącza i porty: **USB-C (złącze zasilające), microSD**
- Język menu: **polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, chiński, rosyjski, turecki, rumuński**



WYMIARY REJESTRATORA

Przednia kamera:

- Szerokość **9.8cm**
- Wysokość **3.0cm**
- Grubość **2.6cm**

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kamera samochodowa **VIOFO WM1 z modułem GPS**
- **Zasilacz do zapalniczki samochodowej** USB-C 12/24V - 5V 3.1A ok 3,5m
- Plastikowa łopatką ułatwiająca poprowadzenie kabli pod tapicerką
- **2x folia elektrostatyczna** do naklejenia na szybę
- **1x zapasowa naklejka** dwustronna 3M do uchwytu
- **Kabel USB -> USB-C** do transferu danych
- **Instrukcja obsługi w języku polskim**
- Całość zapakowana w pudełko - WERSJA FULL BOX



Specyfikacja techniczna VIOFO WM1

Chipset	Novatek NTK96565
Przetwornik obrazu przód	SONY STARVIS IMX335 5Mpix
Rozdzielczość nagrania przód	2560x1600P 30fps
	H.264

Konwersja obrazu	
Nagrywanie poklatkowe	TAK - 100ms, 200ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m
Zmiana jednostki prędkości	TAK - kmh, mph (działa przy użyciu modułu GPS)
Format pliku wideo oraz zdjęć	MP4, JPG
Przypomnienie o konieczności formatowania karty pamięci	TAK - co 15 dni, 30 dni, 60 dni, wyłączone
Wygaszenie ekranu podczas pracy	TAK
Sygnalizacja dźwiękowa braku nagrywania	TAK
Czujnik wstrząsów	TAK - niska czułość/ średnia czułość/ wysoka czułość
Nagrywanie w pętli	TAK - nadpisywanie najstarszych nagrań
Zasilanie	DC 5V wbudowany kondensator wysokiej pojemności
Nagrywanie nocne	TAK - WDR
Obiektyw przód	szerokokątny 135 stopni, F1.8
Oznaczenia modelu kamery na nagraniu	TAK - możliwość wyłączenia
Znacznik daty, czasu	TAK
Funkcja automatycznego włączania i wyłączania	TAK
Długość nagrywanych sekcji w minutach	1, 2, 3, 5, 10
Detekcja ruchu	TAK
Oznaczenie nagrania numerem rejestracyjnym	TAK - 11 znaków
Dowolny tekst na nagraniu	TAK - 11 znaków
Obsługiwane karty pamięci	microSD/microSDHC 4 GB do 256 GB klasa 10
Wbudowany mikrofon i głośnik	TAK
Złącza i porty	USB-C (złącze zasilające), microSD
Język menu	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, chiński, rosyjski, turecki, rumuński

Wymiary

Szerokość	9.8cm
Wysokość	3.0cm
Grubość	2.6cm

Zawartość zestawu

Kamera samochodowa VIOFO WM1
24 - miesięczna gwarancja na podstawie paragonu / 12 - miesięczna gwarancja na podstawie faktury
Zasilacz do zapalniczki samochodowej USB-C 12/24V - 5V 3.1A ok 3,5m
Plastikowa łopatką ułatwiająca poprowadzenie kabli pod tapicerką
2x folia elektrostatyczna do naklejenia na szybę
1x zapasowa naklejka dwustronna 3M do uchwytu
Kabel USB -> USB-C do transferu danych
Instrukcja obsługi w języku polskim
Całość zapakowana w pudełko - WERSJA FULL BOX

Sprawdź również naszą ofertę na [karty pamięci MicroSD!](#)